

Учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет»  
**ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)**  
для контроля практических навыков по учебной дисциплине  
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента \_\_\_\_\_

Факультет \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_ Курс \_\_\_\_\_

Практический навык (раздел практических навыков)

**Определение зрелости шейки матки у беременных**

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Установить контакт с пациенткой (поздороваться, представиться), объяснить женщине цель, необходимость и ход выполнения манипуляции, получить ее согласие. Положение женщины: на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах и разводятся в стороны. Провести гигиеническую обработку рук, одеть стерильные перчатки. Манипуляция проводится после предварительного опорожнения мочевого пузыря. Наружные половые органы и промежность обрабатывают раствором антисептика с помощью корнцанга и стерильного марлевого шарика.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Указательным и большим пальцами левой руки развести половые губы, ввести во влагалище указательный и средний пальцы правой руки, при этом большой палец отведен кверху, безымянный и мизинец – прижаты к ладони. Оценить состояние влагалища: ширину просвета и растяжимость, наличие патологических состояний (рубцы, перегородка, опухоли и др.).	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Определить отношение шейки матки к проводной оси малого таза. Для оценки отношения шейки матки к проводной оси малого таза сравнить ее положение с положением нижнего полюса предлежащей части, который находится по проводной оси.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	Консистенцию шейки матки оценить пальпаторно. Для оценки длины шейки матки подушечкой указательного или среднего пальца пропальпировать шейку матки с латеральной стороны. Указать длину шейки матки в сантиметрах.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	Для определения проходимости цервикального канала ввести в наружный зев кончик указательного и среднего пальца. Снять перчатки, провести гигиеническую антисептику рук кожи.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**Шкала степени зрелости шейки матки (Е.Н.Bishop)**

Признак	Баллы		
	0	1	2
Консистенция	плотная	размягчена по периферии, область внутреннего зева плотная	мягкая
Длина шейки матки	более 2 см	1-2 см	менее 1 см
Проходимость цервикального канала	наружный зев закрыт или пропускает кончик пальца	канал проходим до внутреннего зева	канал проходим для одного и более пальцев за внутренний зев
Положение шейки матки по отношению к проводной оси малого таза	кзади	кзади или кпереди	по проводной оси малого таза

0-1 балл - шейка матки «незрелая»; 3-4 балла – «недостаточно» зрелая; 5-8 баллов – «зрелая».

Описание данных влагалищного исследования при «зрелой» шейке матки: P.V. Влагалище свободное. Шейка матки центрирована, мягкая, укорочена до 1 см, цервикальный канал свободно пропускает 2 пальца. Исходя из данных влагалищного исследования, состояние шейки матки можно оценить по шкале Bishop в 7 баллов, что соответствует «зрелой» шейке матки. Описание данных влагалищного исследования при «незрелой» шейке матки: P.V. Влагалище свободное. Шейка матки отклонена к крестцу, плотная, длиной 2,5 см, цервикальный канал закрыт. Исходя из данных влагалищного исследования, состояние шейки матки можно оценить по шкале Bishop в 0 баллов, что соответствует «незрелой» шейке матки.