

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине

«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Установить контакт с женщиной, объяснить суть предстоящей манипуляции и получить письменное информированное согласие до оказания ей анестезиологического пособия	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Подготовиться к выполнению манипуляции: отобрать необходимые инструменты, надеть маску и шапочку, произвести хирургическую антисептику рук, надеть стерильный халат и перчатки	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	Стерильной салфеткой с раствором антисептика, захваченной корнцангом, последовательно обработать наружные половые органы	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	Провести бимануальное исследование с целью определения положения матки и её примерных размеров	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	Обнажить шейку матки в зеркалах: разведя большим и указательным пальцами левой руки большие и малые половые губы, первоначально ввести во влагалище ложкообразное зеркало в вертикальном направлении и повернуть его в горизонтальную плоскость, оттянув заднюю стенку влагалища. Затем ввести во влагалище зеркало-подъемник боком, повернуть его в горизонтальную плоскость, оттянув переднюю стенку влагалища вверх.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6	Передать акушерке (ассистенту) рукоятки зеркал в установленном положении и наложить пулевые щипцы на переднюю губу шейки матки на 12 часах	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
7	Вывести зеркало-подъемник, пулевыми щипцами подтянуть шейку матки книзу и кзади (при положении матки в anteflexio) или кпереди (при положении матки в retroflexio)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
8	Строго по средней линии, на 1,5–2 см ниже нижней губы шейки матки выполнить прокол заднего свода влагалища специальной иглой с проводником либо обычным шприцем с длинной иглой, пунктировать содержимое дугласова пространства	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
9	Извлечь иглу и снять пулевые щипцы с шейки матки, извлечь ложкообразное зеркало Симса	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
10	Отработанные медицинские изделия и перчатки выбросить в контейнер для дезинфекции. Провести гигиеническую антисептику кожи рук и сообщить пациентке результат кульдоцентеза после её выхода из наркоза	
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель _____

Дата _____