

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)
для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____
Факультет _____ Группа _____ Курс _____
Практический навык (раздел практических навыков)

Акушерское пособие в родах при их физиологическом течении

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах 2 – выполнено 1 – частично выполнено 0 – не выполнено
1	Роженица находится в положении на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах и разведены в стороны.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
2	Провести гигиеническую обработку кожи рук. Надеть перчатки. Обработать наружные половые органы раствором антисептика.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
3	<u>Препятствие преждевременному разгибанию головки.</u> Ладонь левой руки кладется на область лона при этом ладонной поверхностью всех четырех согнутых пальцев рук левой руки удерживается головка от преждевременного разгибания (! Насильственное чрезмерное сгибание головки травмирует шейный отдел позвоночника плода)	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
4	<u>Выведение головки из половой щели вне потуг</u> Большим и указательным пальцами правой руки над прорезывающейся головкой бережно растягивается вульварное кольцо, пока головка не приблизится теменными буграми к половой щели	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
5	<u>Уменьшение напряжения промежности</u> Кладется правая рука ладонной поверхностью на промежность так, чтобы четыре пальца плотно прилегали к области левой половой губы, а сильно отведенный большой палец – к области правой половой губы, чтобы складка между большим и указательным пальцами располагались над ладьевидной ямкой. Осторожно надавливая концами всех пальцев на мягкие ткани, расположенные снаружи и вдоль больших половых губ, низводят их книзу по направлению к промежности.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
6	<u>Регулирование потуг</u> Когда головка плода установилась теменными буграми в выходе таза, роженице предлагается глубоко и часто дышать открытым ртом.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
7	<u>Регулирование потуг</u> Правой рукой “спускают” промежность со лба и лица плода, левой рукой в это время медленно приподнимают головку вверх и разгибают ее. Предлагают роженице потужиться с такой силой, которая необходима для бережного выведения головки.	
8	<u>Освобождение плечевого пояса и рождение туловища плода.</u> Если самостоятельное рождение плечевого пояса плода задерживается более 2-х минут, производят незначительное давление ладонью на дно матки во время потуги. Если этот прием не приводит к желаемому результату, то вводят указательный палец правой (при первой позиции) или левой (при второй позиции) руки со стороны спинки в подмышечную впадину переднего плечика и подтягивают плечико во время потуги до тех пор, пока оно не подойдет под лонную дугу.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
9	<u>Освобождение плечевого пояса и рождение туловища плода.</u> После фиксации переднего плечика под лонной дугой, головку плода следует немного приподнять (но не тянуть) и предложить роженице потужиться. Если рождение заднего плечика задерживается, применяют тот же прием, что и при выведении переднего плечика.	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
10	После рождения новорожденного, его укладывают на живот матери	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале	

Преподаватель _____
Дата _____