

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине

«Акушерство и гинекология»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Определение признаков отделения последа

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах		
		2 – выполнено	1 – частично выполнено	0 – не выполнено
1	Объяснить роженице дальнейшие действия.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
2	Положение женщины лежа на спине, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, разведены в стороны.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
3	Опорожнить мочевой пузырь катетером. Провести гигиеническую обработку кожи рук, надеть перчатки.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
4	Проводить выжидательную тактику, осуществляя постоянное наблюдение за появлением признаков отделения последа:	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
5	Признак Шредера: встать сбоку от роженицы лицом к ее ногам. После появления признаков изменения формы и высоты стояния дна матки, произвести пальпацию: после отделения последа матка уплощается, дно ее поднимается выше пупка и отклоняется вправо.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
6	Признак Альфельда: наложить стерильный зажим на культю пуповины у половой щели. Если отделение последа произошло, то зажим опустится на 10 см и более.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
7	Признак Кюстнера–Чукалова: встать сбоку от роженицы лицом к ее ногам. Надавить ребром кисти над лоном. Если отделение плаценты произошло, пуповина не втягивается	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
8	Признак Довженко: предложить роженице сделать глубокий вдох и выдох. Если отделение последа произошло, при вдохе пуповина не втягивается во влагалище.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
9	Признак Клейна: предложить роженице потужиться. Если плацента отделилась от стенок матки, после прекращения потуги выступающий конец пуповины не втягивается во влагалище.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
10	После отделения последа снять перчатки, вымыть руки.	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
	Итоговая отметка по 10-ти балльной шкале			

Преподаватель _____

Дата _____