

«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»

БОЛЬ В ГОРЛЕ

БОЛЬ В ГОРЛЕ: ПРИЧИНЫ

- ▲ **АНГИНА** — острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением небных миндалин;
- ▲ **ТОНЗИЛЛИТ** — хроническое воспаление небных миндалин;
- ▲ **ЛАРИНГИТ** — воспаление слизистой гортани;
- ▲ **ФАРИНГИТ** — воспаление слизистой оболочки глотки;
- ▲ **ГОЛОСОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Провизор, помни!

Наряду с вирусами ангину могут вызывать гемолитический стрептококк, дифтерийная палочка

Осложнения при стрептококковой ангине:

системные

- ревматизм,
- гломерулонефрит,
- менингит;
- холецистит;
- орхит

местные

- регионарный лимфаденит,
- заглоточный абсцесс,
- острый средний отит,
- отек гортани и др.



shared

Угрожающие симптомы при боли в горле

- ▶ *Стойкое повышение температуры выше 38,5° С;*
- ▶ *Затрудненное дыхание, невозможность выговорить несколько слов между вдохами;*
- ▶ *Появление одышки;*
- ▶ *Резкое увеличение небных миндалин, налеты и изъязвления на миндалинах;*
- ▶ *Яркая «пылающая» краснота горла;*
- ▶ *Невозможность проглотить слюну;*
- ▶ *Увеличение и болезненность лимфоузлов при пальпации;*
- ▶ *Боль в горле сопровождается кожной сыпью, сильной головной болью, болью в ушах, болью в животе, изменением цвета мочи*



Направления симптоматического лечения боли в горле

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- ▲ *Общие рекомендации (обильное теплое питье, ограничение приема острой, пряной пищи, алкогольных напитков, проветривание и влажная уборка помещений);*
- ▲ *Физиотерапевтические процедуры (согревающие компрессы, аромованны, световая терапия, ингаляции проч.)*

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

- ▲ *Антисептические и антибактериальные средства*
- ▲ *Растительные препараты*

NB! Если в течение 3 дней боль в горле сохраняется – обязательно обращение к врачу



Антисептики

<i>Торговое название</i>	<i>Активные ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>	<i>Дополн. фармакол. эффекты</i>
<i>Орасепт Фармасептик</i>	<i>Фенол</i>	<i>Спрей 1,4%</i>	<i>Местноанестезирующий Противовоспалительный</i>
<i>Гексаспрей</i>	<i>Биклотимол</i>	<i>Аэроз.</i>	<i>Местноанестезирующий, противовоспалительный</i>
<i>Гексализ</i>	<i>Биклотимол Лизоцим Эноксолон</i>	<i>Табл. д\сос.</i>	<i>Противовоспалительный, анальгезирующий, противовирусный, стимуляция местного иммунитета</i>
<i>Фалиминт</i>	<i>Ацетиламинонитропро поксибензен</i>	<i>Драже</i>	<i>Противокашлевой Противорвотный Местноанестезирующий</i>
<i>Фарингосепт</i>	<i>Амбазон</i>	<i>Таб. д\сос.</i>	

Антисептики

Торговое название	Ингредиенты	Лек. форма	Дополн. фармакол. эффекты
Септогал	Бензалкония хлорид Ментол, масло мяты Содержит сахарозаменители	Табл. д\сос.	Противовоспалительный Дезодорирующий
Септолете Д	Бензалкония хлорид Ментол, масло мяты Содержит сахарозаменители	Пастилки	Слабый анестезирующий Мукосекреторный
Себидин Себидин плюс	Хлоргексидина гидрохлорид К-та аскорбиновая	Табл. д\сос.	Повышение неспецифической резистентности
Гивалекс	Гексетидин Холина салицилат, хлоробутанол	Спрей	Местноанестезирующий, противовоспалительный
Стоматидин	Содержат этиловый спирт	Р-р д\полоск.	Местноанестезирующий, противовоспалительный, дезодорирующий
Стопангин	Лимонная кислота гвоздичн.		

shared

Антисептики+местные анестетики

<i>Торговое название</i>	<i>Ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>
<i>Стрепсилс Плюс</i>	<i>2,4-дихлорбензиловый спирт + Амил-м-крезол + лидокаина HCl</i>	<i>Леденцы Спрей</i>
<i>Септолете плюс</i>	<i>Цетилпиридиния хлорид +бензокаин Эссенция мяты перечной, ментол</i>	<i>Пастилки</i>
<i>Декатилен</i>	<i>Деквалиния хлорид+дибукаин</i>	<i>Леденцы</i>
<i>АнтиАнгин</i>	<i>Хлоргексидина диацетат +тетракаин</i>	<i>Таб. д\рассасыв.</i>
<i>Каметон</i>	<i>Хлорбутанолгидрат масло эвкалиптовое, камфорное</i>	<i>Аэроз.</i>
<i>Трахисан</i>	<i>Хлоргексидин, тиротрицин, лидокаина гидрохлорид</i>	<i>Таб. д\рассасыв.</i>

Содержит
сахарозаменитель

Прочие антисептики

<i>Торговое название</i>	<i>Ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>	<i>Дополн. фармакол. эффекты</i>
<i>Раствор Люголя с глицерином</i>	<i>Йод+калия йодид</i>	<i>Раствор</i>	
<i>Йокс</i>	<i>Повидон йод Алантоин</i>	<i>Спрей</i>	<i>Противовоспалительный</i>
<i>Эктерицид</i>	<i>Эктерицид (смесь ЖК и альдегидов рыбьего жира)</i>	<i>Раствор</i>	
<i>Лисобакт</i>	<i>Лизоцим Пиридоксин</i>	<i>Таб. д\сос.</i>	<i>Противовирусный, регенераторный, иммуностимулирующий</i>
<i>Прополки</i>	<i>Экстракт прополиса, витамин С</i>	<i>Леденцы</i>	<i>Противовоспалительный, регенераторный, общеукрепляющий</i>
<i>Проалор</i>	<i>Фенольный гидрофобный препарат прополиса, витамин С</i>	<i>Таб. д\сос.</i>	<i>Противовоспалительный, ранозаживляющий, общеукрепляющий</i>

Антибактериальные препараты местного действия (комбинированные)

<i>Торговое название</i>	<i>Ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>	<i>Дополн. фармакол. эффекты</i>
<i>Ингалипт</i>	<i>Сульфаниламид, тимол, масло мятное, эвкалиптовое</i>	<i>Аэроз.</i>	<i>Противовоспалительный</i>
<i>Камфомен</i>	<i>Нитрофурал, ментол, масло эвкалиптовое, камфорное</i>	<i>Аэроз.</i>	<i>Противовоспалительный</i>
<i>Фурацилин</i>	<i>Нитрофурал</i>	<i>Таб. д\приг. р-ра д\полоск.</i>	
<i>Хлорофиллипт</i>	<i>Смесь хлорофиллов А и В из листьев эвкалипта шарик.</i>	<i>Р-р спирт. 1%, р-р масл. 2%, спрей, табл. д\сос.</i>	<i>Стафилококк, уст. к пенициллинам Противовоспалительный</i>

Антибактериальные препараты местного действия (комбинированные)

- ▶ *Грамицидин (Граммидин, Граммидин с анестетиком)*
- ▶ *Фузафунгин (Биопарокс)*
- ▶ *Тиротрицин (Трахисан)*



Лечение ринитов



**Антибиотик Servier Биопарокс.
ВНИМАНИЕ!**

В связи с летальными случаями разрешение на применение спрея "Биопарокс" отозвано, а его продажа запрещена.

Выяснилось, что лекарство, которое часто применяли при простуде, может вызвать анафилактический шок и опасно для жизни.

Пациентам рекомендуется не применять данное средство!!!

Противовоспалительные препараты

<i>Торговое название</i>	<i>Ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>	<i>Фармакологические эффекты</i>
<i>Стрепсилс Интенсив</i>	<i>Флурбипрофен</i>	<i>Таб. д\сос.</i>	<i>Противовоспалительный, анальгезирующий</i>
<i>Фарингин без сахара</i>	<i>Холина салицилат</i>	<i>Таб. д\сос.</i>	<i>Противовоспалительный, анальгезирующий</i>

Содержит сахарозаменитель

Характеристика компонентов растительного происхождения

Лекарственные травы

Лист шалфея



Трава душицы



Цветки календулы



Основные БАВ:

- ЭФИРНЫЕ МАСЛА
- Биофлавоноиды
- Дубильные вещества
- Фитонциды
- Органические кислоты
- Витамины

Трава чабреца



Кора дуба

Цветки ромашки



Лист эвкалипта



shared

Характеристика компонентов растительного происхождения

Лекарственные растения:

Трава чабреца

Трава душицы

Лист шалфея

Кора дуба

Цветки ромашки

Цветки календулы

Лист эвкалипта

Исландский мох

ЭФФЕКТЫ

Противовоспалительный
Антисептический
Спазмолитический
Местнораздражающий
Местноанестезирующий
Регенераторный
Дезодорирующий
Вяжущий

Эфирные масла:

Эвкалиптовое

Мяты перечной

(Ментол)

Анисовое

Сосновое
(живичное)

Можжевельное

Настои, отвары, настойки, экстракты, табл. д. (рассасыв.), леденцы, спреи, аэрозоли, мази, бальзамы

Растительные препараты

<i>Препарат</i>	<i>Фармакологические эффекты</i>	<i>Лек. форма</i>
<i>Кора дуба</i>	<i>Вяжущий, противовоспалительный</i>	<i>Отвар</i>
<i>Лист шалфея</i>	<i>Вяжущий, противовоспалительный</i>	<i>Настой</i>
<i>Цветки ромашки</i>	<i>Противовоспалительный, спазмолитический, регенерирующий, дезодорирующий</i>	<i>Настой, растворы д\нар. прим. «Ротокан», «Ромазулан»</i>
<i>Цветки календулы</i>	<i>Противовоспалительный</i>	<i>Настой, настойка</i>
<i>Лист эвкалипта</i>	<i>Противовоспалительный, антисептический</i>	<i>Настой, настойка</i>

Растительные препараты

<i>Торговое название</i>	<i>Ингредиенты</i>	<i>Лек. форма</i>
<i>Фарингосельс</i>	<i>Камфора, ментол, масло эвкалиптовое, тимол</i>	<i>Пастилки</i>
<i>Трависил</i>	<i>Композиция трав с вкусовыми добавками</i>	<i>Леденцы</i>
<i>Тимсал</i>	<i>Экстракт тимьяна, настойка шалфея</i>	<i>Спрей</i>
<i>Ангинал Спрей (с календулой, с ромашкой, с шалфеем)</i>	<i>Экстракт ромашки, календулы, душицы, масло эвкалиптовое, мяты перечной, экстракт шалфея</i>	<i>Спрей</i>
<i>Исла Моос</i>	<i>Экстракт исландского мха</i>	<i>Пастилки</i>
<i>Исла Минт</i>	<i>Экстракт исландского мха, масло мяты перечной</i>	<i>Пастилки</i>

Содержат этиловый спирт

Растительные препараты для наружного применения

Торговое название	Камфора	Ментол	Тимол	Масло эвкалипт.	Масло перечного	Масло мускатное	Масло мяты	Масло сосн. хвои	Масло можжевельное	Масло эвгергрии	Масло эвкалипта
Милистан гель	+	+	+	+	+	+					
Кофол	+	+	+	+	+	+					
Гриппколд	+	+	+	+	+	+					
Аджиколд	+	+	+	+	+						
Суприма Плюс											
Колдакт гель		+		+			+		+	+	
Ментолатум Балм	+	+		+							+
Комбигрипп	+	+	+	+	+						+
Эвкалипт. бальзам от простуды д-ра Тайсс	+			+				+			

Мази Вапо-Раб, Д-р Мом, Эвкабан, Пульмекс-беби и др.


Лекарственные формы препаратов для лечения боли в горле

- ▶ *Растворы для полоскания, в т.ч. настои, отвары;*
- ▶ *Таблетки для рассасывания;*
- ▶ *Леденцы;*
- ▶ *Пастилки;*
- ▶ *Аэрозоли*



Фармацевтическая опека

- ▲ Полоскание горла следует проводить не реже чем через каждые 2 час.
- ▲ Таблетки, леденцы для лечения боли в горле не следует разжевывать;
- ▲ Интервал между приемами лек. форм для рассасывания д.б. не более 2-3 час.(но не более 8 ед. в сутки);
- ▲ Ограничения по применению леденцов больным СД;
- ▲ После применения препаратов для лечения боли в горле следует воздерживаться от приема пищи и жидкости в течение 1-2 час;
- ▲ Препараты (леденцы, пастилки) хранить в недоступном для детей месте;



Фармацевтическая опека

- ▶ Четко следовать способу применения аэрозольных препаратов, указанному в инструкции;
- ▶ Аэрозоли не следует вдыхать (ограничения по применению детям до 6 лет);
- ▶ Аэрозольные препараты противопоказаны больным с ХОЗЛ (БА);
- ▶ Местноанестезирующие препараты могут вызвать чувство онемения во рту;
- ▶ Хлоргексидин не рекомендуется совмещать с препаратами йода;

