

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Кафедра _____

Практический навык (манипуляция): техника наложения колосовидной повязки на правый плечевой сустав.

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|-------|--|----------------------|--|
| 1. | Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none">• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;• <i>проговорил: «Безопасно»</i> | 2 | |
| 2. | Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none">• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i>• надел маску;• надел перчатки | 2 | |
| 3. | Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none">• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i>• проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, наложу колосовидную повязку на правый плечевой сустав»;</i> | 2 | |

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|----------|---|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»</i>; • провел обезболивание: <i>проговорил: «По возможности и при необходимости обезболить»</i>; • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сесть пострадавшему | | |
| 4. | <p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • слегка отвел правое плечо пострадавшего в сторону; • согнул конечность в локте чуть меньше 90 градусов; • расположил предплечье параллельно полу | 2 | |
| 5. | <p>Наложил фиксирующие туры бинта на правое плечо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом; • взял левой рукой головку бинта, удерживая правой рукой свободный конец бинта; • наложил два циркулярных тура бинта в области верхней трети правого плеча (головку бинта | 4 | |

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|----------|--|-------------------------|---|
| | расположил сверху, бинтовал справа налево) | | |
| 6. | <p>Наложил основную часть повязки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • провел бинт по спине в левую подмышечную впадину и обратно впереди грудной клетки к правому плечу; • обвел бинтом плечо снизу с образованием перекреста на наружной его поверхности и прикрывая предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины; • повторил туры вокруг грудной клетки и плеча до полного закрытия области надплечья постоянно смещаясь вверх и прикрывая предыдущий тур на 1/2-2/3 его ширины (над молочной железой туры бинта должны веерообразно расходиться); • при накладывании последнего тура, выходя из левой подмышечной впадины и дойдя до области шеи, по спине спустился вниз до верхней трети правого плеча; | 4 | |

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|----------|--|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • сделал два закрепляющих тура в области верхней трети правого плеча; • обратил внимание на аккуратность и эстетичность наложенной повязки | | |
| 7. | <p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки; | 2 | |

| № п/п | Параметр выполнения действия | Коэффициент важности | Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5 |
|----------|---|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью | | |
| 8. | <p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении сидя в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> • <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему»;</i> • <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении сидя»</i> | 2 | |
| | ВСЕГО | | |

Преподаватель

И.О.Фамилия

Дата _____

Шкала преобразования (пересчёт) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-бальную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Отметка в баллах | 10-бальная шкала оценивания |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|-------|----|
| 0-3 | 1 |
| 4-7 | 2 |
| 8-11 | 3 |
| 12-13 | 4 |
| 14-15 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17 | 7 |
| 18 | 8 |
| 19 | 9 |
| 20 | 10 |