

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
6	Озвучил название метода обследования «Осмотр и пальпация лимфатических узлов головы и шеи», объяснил ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
8	Предложил пациенту занять вертикальное положение, стоя лицом к источнику дневного света или сидя на стуле	
9	Уточнил у пациента наличие болезненности в области головы и шеи	

10	Попросил пациента во время обследования сообщать о появлении болезненных ощущений при пальпации	
11	Согрел руки	
12	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	
13	Встал напротив пациента	
14	Предложил пациенту слегка наклонить голову вперед	
Основной этап		
<i>Осмотр и пальпация затылочных лимфатических узлов</i>		
15	Попросил пациента повернуть голову сначала в правую, затем в левую сторону, так что бы кожа над областью лимфатических узлов слева и справа была доступна для осмотра	
16	Осмотрел кожные покровы головы и шеи	
17	Озвучил результаты осмотра: лимфатические узлы головы и шеи визуализируются или нет	
18	Расположил подушечки II -IV пальцев правой и левой руки в области прикрепления мышц головы и шеи к затылочной кости, пропальпировал одновременно с обеих сторон легкими круговыми движениями затылочные лимфатические узлы	
19	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
20	Озвучил заключение: затылочные лимфатические узлы пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
<i>Заушные лимфатические узлы</i>		
21	Расположил подушечки II -IV пальцев правой и левой руки позади ушной раковины на сосцевидном отростке височной кости, легкими круговыми движениями, мягко прижимая лимфатические узлы к костной поверхности, ощупал поверхность заушной области от	

	основания ушных раковин и над всей поверхностью сосцевидного отростка	
22	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
23	Озвучил заключение: заушные лимфатические узлы пальпируются или нет, если да – указал размер, консистенцию (плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
<i>Околоушные лимфатические узлы</i>		
24	Расположил подушечки II -IV пальцев обеих рук у основания уха в области козелка – месте расположения околоушной слюной железы	
25	Легкими круговыми движениями, мягко прижимая лимфатические узлы к костной поверхности, ощупал околоушные лимфатические узлы	
26	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
27	Озвучил заключение: околоушные лимфатические узлы пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
<i>Поднижнечелюстные лимфатические узлы</i> последовательно с одной стороны, а затем, с другой		
28	Попросил пациента наклонить голову слегка вперед и влево	
29	Расположил подушечки II -IV пальцев левой руки медиальнее края нижней челюсти слева	
30	Правой рукой придерживаю голову пациента в области темени справа	
31	Легкими движениями, погрузил кончики пальцев в мягкие ткани подчелюстной области слева	
32	Сделал выгребавое скользкое движение к углу нижней челюсти, при этом мягко прижал поднижнечелюстные лимфатические узлы слева к костной ткани	

33	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
34	Озвучил заключение: поднижнечелюстные лимфатические узлы слева пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
35	Попросил пациента наклонить голову слегка вперед и вправо	
36	Расположил подушечки II -IV пальцев правой руки медиальнее края нижней челюсти слева	
37	Левой рукой придерживаю голову пациента в области темени слева	
38	Легкими движениями, погрузил кончики пальцев в мягкие ткани подчелюстной области справа	
39	Сделал выгребающее скользящее движение к углу нижней челюсти, при этом мягко прижал поднижнечелюстные лимфатические узлы справа к костной ткани	
40	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
41	Озвучил заключение: поднижнечелюстные лимфатические узлы справа пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
<i>Подбородочные лимфатические узлы</i>		
42	Попросил пациента опустить голову	
43	Левой рукой придерживаю голову пациента в области темени	
44	Расположил указательный палец правой полусогнутой кисти ладонью вверх на подбородок	
45	Указательный палец правой руки подвел под подбородочный угол нижней челюсти	

46	Скользящими движениями пальца сзади вперед и сверху вниз провел пальпацию, мягко прижимая лимфатические узлы к костной ткани	
47	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
48	Озвучил заключение: подбородочные лимфатические узлы пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	
<i>Переднешейные и заднешейные лимфатические узлы</i>		
49	Расположил кончики полусогнутых II-IV пальцев обеих рук вдоль переднего края медиальной ножки кивательной мышцы одновременно справа и слева. Указательные пальцы расположил ниже угла нижней челюсти	
50	Провел ощупывание кончиками пальцев круговыми движениями, продвигаясь сверху (от уровня угла нижней челюсти) вниз до грудино-ключичного сочленения переднешейных лимфатических узлов	
51	Расположил кончики полусогнутых II-IV пальцев обеих рук вдоль задней поверхности грудино-ключично-сосцевидных (кивательных) мышц симметрично с обеих сторон	
52	Круговыми движениями сверху вниз по ходу мышцы перемещая пальцы провел пальпацию заднешейных лимфатических узлов	
53	Уточнил у пациента наличие болезненности при пальпации	
54	Озвучил заключение: переднешейные и заднешейные лимфатические узлы пальпируются или нет, если да указал размер, количество (единичные – до 3 в группе, множественные – более 3 в группе), консистенцию (эластичная, плотная, мягкая), подвижные или неподвижные, спаяны между собой и с окружающими тканями или нет, болезненные или нет	

55	Сделал заключение о результатах обследования лимфатических узлов головы и шеи	
Заключительный этап		
56	Поблагодарил пациента	
57	Сообщил пациенту, что осмотр закончен	
58	Уточнил у пациента о его самочувствии и ощущениях	
59	Обработал руки гигиеническим способом	
Всего 118 баллов (минимум 94 балла)		Оценка зачтено/ не зачтено