

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Пузырные симптомы

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
6	Озвучил название метода обследования «Определение пузырных симптомов», объяснил ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
8	Уточнил самочувствие пациента на момент осмотра	
9	Предложил пациенту освободить от одежды верхнюю половину туловища	
10	Расположил пациента в горизонтальном положении в постели, без подушки, руки	

	пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах	
11	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые	
Основной этап		
12	Для оценки симптома Кера расположил правую руку в точку пересечения наружного края прямой мышцы живота справа с рёберной дугой (при увеличении печени — с краем печени)	
13	Пропальпировал точку проекции желчного пузыря	
14	Уточнил, имеется ли болезненность при проводимой пальпации	
15	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Кера	
16	Для оценки симптома Мерфи расположил правую руку в точку пересечения наружного края прямой мышцы живота справа с рёберной дугой или нижним краем печени при её увеличении	
17	При проведении глубокой пальпации в этой области попросил пациента сделать глубокий вдох	
18	Оценил наличие задержки вдоха или болевой реакции в этот момент	
19	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Мерфи	
20	Для оценки симптома Ортнера - Грекова ребром правой ладони поколотил по краю левой, затем правой рёберным дугам, расположив ладонь перпендикулярно середине реберной дуги	
21	Уточнил, имеется ли болевая реакция у пациента	
22	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Ортнера - Грекова	
23	Для оценки симптома Мюсси – Георгиевского (френикус – симптома) надавил сначала слева между ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, затем справа,	
24	Уточнил наличие болевой реакции в проекции желчного пузыря у пациента	
25	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Мюсси – Георгиевского	

26	Для оценки симптома Боаса предложил пациенту сесть, надавил в область поперечных отростков Th _{xi-xii} – L ₁ последовательно слева, затем справа	
27	Уточнил наличие болевой реакции у пациента	
28	Сделал заключение о наличии или отсутствии симптома Боаса	
Заключительный этап		
29	Поблагодарил пациента	
30	Уточнил у пациента самочувствие	
31	Разрешил пациенту одеться (или помог)	
32	Обработал руки гигиеническим способом	
33	Сделал соответствующую запись в медицинских документах	
Всего 66 баллов (минимум 53 балла)		Оценка зачтено/ не зачтено

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия