

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков): **Сравнительная перкуссия легких у детей по передней поверхности грудной клетки**

№	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично-1 не выполнено – 0
	Подготовительный этап	
1	Поздоровался с пациентом	
2	Представился пациенту и озвучил название метода обследования	
3	Уточнил Ф.И.О. пациента	
4	Уточнил возраст пациента	
5	Получил согласие пациента на проведение обследования	
6	Предложил пациенту освободить грудную клетку от одежды	
7	Расположил пациента в вертикальном положении, лицом к врачу, руки опущены вниз.	
	Основной этап	
8	Расположил средний палец левой кисти (палец-плессиметр) над ключицей справа параллельно кости, таким образом, чтобы середина средней фаланги пальца плессиметра соответствовала предполагаемой точке перкуссии по среднеключичной линии.	
9	Нанес пальцем- «молоточком» (средний палец правой кисти) 2 коротких перкуSSIONНЫХ удара.	
10	Расположил средний палец левой кисти (палец-плессиметр) над ключицей слева, параллельно кости, по среднеключичной области.	

11	Нанес пальцем- «молоточком» (средний палец правой кисти) 2 коротких перкуторных удара.	
12	Средним пальцем правой кисти провел непосредственную перкуссию по середине ключицы справа	
13	Средним пальцем правой кисти провел непосредственную перкуссию по середине ключицы слева	
14	Расположил палец-плессиметр вертикально в Маренгеймову ямку справа	
15	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
16	Расположил палец-плессиметр вертикально в Маренгеймову ямку слева	
17	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара	
18	Расположил палец-плессиметр справа по среднеключичной линии в 1-ый межреберный промежуток, параллельно ребру	
19	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
20	Расположил палец-плессиметр слева по среднеключичной линии в 1-ый межреберный промежуток, параллельно ребру	
21	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
22	Расположил палец-плессиметр справа по среднеключичной линии во 2-ой межреберный промежуток, параллельно ребру.	
23	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
24	Расположил палец-плессиметр слева по среднеключичной линии во 2-ой межреберный промежуток, параллельно ребру.	
25	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
26	Расположил палец-плессиметр справа по среднеключичной линии в 3-ий межреберный промежуток, параллельно ребру	
27	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара	
28	Слева перкуссию проводил до 2-3 ребра (относительная тупость сердца).	
29	Расположил палец-плессиметр справа по среднеключичной линии в 4-ый межреберный промежуток, параллельно ребру,	
30	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
31	Расположил палец-плессиметр справа по среднеключичной линии в 5-ый межреберный промежуток, параллельно ребру,	
32	Нанес пальцем- «молоточком» 2 перкуторных удара.	
33	Продолжил перкуссию по межреберьям справа по среднеключичной линии до появления печеночной тупости.	

34	Сравнил перкуторный звук, озвучил вывод (на симметричных участках грудной клетки слышен ясный легочный звук)	
	Всего 68 баллов (минимум 54 балла)	Оценка зачтено/ не зачтено

ФИО экзаменатора

Подпись

Дата