

**Оценочный лист (чек-лист) №\_**  
 аттестационная подкомиссия №\_\_\_\_\_ для аттестации  
 врачей \_\_\_\_\_

ФИО аттестуемого \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Квалификация \_\_\_\_\_

Заявленная категория \_\_\_\_\_

Практический навык (манипуляция):

**проведение закрытого массажа сердца**

№п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах Выполнение – 1 Невыполнение – 0 Частичное выполнение – 0,5
1	Проконтролировано отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <i>продемонстрирован жест «Осмотр безопасности среды» и проговорено: «безопасно/небезопасно» или ожидается комментарий от экзаменатора*</i>	1	
2	Выяснено, находится ли пострадавший в сознании: <ul style="list-style-type: none"> <li>• встряхнул осторожно за плечи;</li> <li>• задал громко вопросы пострадавшему, например, «С Вами все хорошо?», «Вы меня слышите?»</li> <li>• надавил на болевые точки (грудина наружная поверхность плеч и предплечий)</li> </ul> <i>проговорено: «Он без сознания/В сознании» или ожидается комментарий от экзаменатора*</i>	1	
3	Проверена проходимость дыхательных путей: <ul style="list-style-type: none"> <li>• запрокнуть голову</li> <li>• открыть рот</li> <li>• выдвинуть челюсть и осмотреть содержимое ротоглотки.</li> </ul> <i>проговорено «дыхательные пути проходимы\не проходимы» или ожидается комментарий от экзаменаторы*</i>	1	
4	Произведена оценка дыхания: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в течение не менее 5 и не более 10</li> </ul>	1	

	<p>секунд;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>приближено ухо к лицу пострадавшего, глаза направлены на грудную клетку пострадавшего</li> </ul> <p><i>проговорено: «Дыхание..../отсутствует или сознание и дыхание отсутствует» или ожидается комментарий от экзаменатора*</i></p>		
5	<p>Вызвана скорая медицинская помощь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>взят телефон;</li> <li>произведен набор номера:</li> </ul> <p><i>проговорено: «101» или «103» или «112»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сообщена информация о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объем оказываемой помощи пострадавшему</li> </ul> <p><i>проговорено: «Улица.../...., мужчина/женщина/ребенок... лет без сознания, дыхания и пульса нет, что произошло – неизвестно/... . Приступаю к закрытому массажу сердца»</i></p>	1	
6	<p>Расположение рук на грудной клетке правильно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>основание одной ладони помещено на нижнюю часть грудины, но выше мечевидного отростка;</li> <li>вторая ладонь помещена на первую;</li> <li>пальцы обеих рук соединены в замок и приподняты над грудной клеткой;</li> <li>руки выпрямлены в локтях</li> </ul>	1	
7	<p>Выполнена компрессия грудной клетки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>контролировалось правильное расположение и положение рук: положение рук не менялось, руки не сгибались в локтевых суставах</li> <li>частота компрессий - не менее 100 и не более 120 в минуту в 80 и более % (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена);</li> </ul>	10	

	<p><i>Проговорено – счет десятками: «десять, двадцать, тридцать»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 компрессий за один цикл затем два вдоха;</li> </ul> <p>Выполнена компрессия грудной клетки с</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компрессия грудной клетки с достаточной глубиной: 5-6 см в 80 и более % (по ориентируясь на датчик компрессии манекена)</li> <li>• контролировалась полная декомпрессия грудной клетки после каждой компрессии без отрыва рук в 80 и более % (по данным программного обеспечения манекена или визуально, ориентируясь на датчик компрессии манекена)</li> </ul> <p>Выполнено 2 х вдоха мешком Амбу, после каждой 30 й компрессии - 300 – 500мл</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• перерыв компрессий не более 10 сек для выполнения вдохов</li> </ul>	
	<b>ВСЕГО</b>	