

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора университета
24.04 2025 № 420

Прейскурант
на проведение комплексных исследований
Научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической медицины
Учреждения образования "Белорусский государственный медицинский университет"
для нерезидентов Республики Беларусь

№	Наименование медицинской услуги	Единица измерения	Тариф медицинской услуги руб.	Стоимость расходных материалов*, руб.	Стоимость медицинской услуги с учетом стоимости материалов, руб.
1	2	3	4	5	6
Программа CHECK-UP метаболической диагностики уролитиаза (стандарт-пакет №1)					
1.3.3.A.	Забор крови из вены в 1 пробирку	манипуляция	0,03	0,53	0,56
1.4.1.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	манипуляция	0,80	0,33	1,13
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
2.	Общеклинические лабораторные исследования:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
2.2.1.	Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе метода "сухой химии"	исследование	1,00	1,01	2,01
2.2.3.3.	Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов UriSed	исследование	0,78	5,51	6,29
4.	Биохимические исследования крови:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (крови)	регистрация	0,96	0,04	1,00
4.3.A.	Общий холестерин (А)	исследование	0,39	1,57	1,96
4.3.B.	Триацилглицериды (ТГ)	исследование	0,39	1,92	2,31
4.3.C.	Глюкоза	исследование	0,39	1,48	1,87
4.3.D.	Общий белок (ОБ)	исследование	0,39	1,37	1,76
4.3.E.	Альбумин	исследование	0,39	1,55	1,94
4.3.F.	Мочевина	исследование	0,39	1,72	2,11
4.3.G.	Креатинин	исследование	0,39	2,62	3,01
4.3.H.	Холестерин липопротеинов высокой плотности (HDL)	исследование	0,39	2,56	2,95
4.3.I.	Холестерин липопротеинов низкой плотности (LDL)	исследование	0,39	4,69	5,08
4.2.KA.	Коэффициент атерогенности (КА)	исследование	3,05	0,00	3,05
4.3.J.	С-реактивного белка (CRB)	исследование	0,39	6,21	6,60
4.3.K.	Общий билирубин	исследование	0,39	1,61	2,00
4.3.L.	Прямой билирубин	исследование	0,39	1,61	2,00
4.3.N1.	Аланинаминотрансфераза (АлАТ)	исследование	0,39	1,60	1,99
4.3.N2.	Аспаратаминотрансфераза (АсАТ)	исследование	0,39	1,60	1,99
4.3.O.	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.P.	γ-глутамилтранспептидаза (ГГТП)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.Q.	Щелочная фосфатаза (ЩФ)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.R.	Мочевая кислота	исследование	0,39	1,49	1,88
4.3.V.	Фосфор	исследование	0,39	1,86	2,25

4.3.W.	Кальций				
4.3.Y.	Магний	исследование	0,39	1,90	2,29
4.3.AA.	Активность общей креатинкиназы (КФК) в сыворотке крови	исследование	0,39	1,79	2,18
4.4.A.	Определение калия, натрия, хлора в сыворотке крови	исследование	0,39	3,07	3,46
4.	Биохимические исследования мочи:				
4.3.G.	Креатинин	исследование	0,39	2,62	3,01
4.3.R.	Мочевая кислота	исследование	0,39	1,49	1,88
4.4.A.	Определение калия, натрия, хлора в моче	исследование	1,52	18,91	20,43
4.2.I.D.	Фосфор в моче	исследование	0,51	1,58	2,09
4.2.1.E.	Кальций в моче	исследование	0,51	1,56	2,07
4.2.1.G.	Магний в моче	исследование	0,51	1,59	2,10
2.1.10.A.	Экскреция оксалатов	исследование	5,99	5,54	11,53
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	34 манипуляции	1,02	18,02	19,04
2.11.A.	Расчет метаболического профиля	исследование	24,38	0,00	24,38
	Всего:		53,65	125,21	178,86
Программа CHECK-UP метаболической диагностики уролитиаза (оптимальный пакет №2)					
1.3.3.B.	Забор крови из вены в 2 пробирки	манипуляция	1,91	4,41	6,32
1.4.1.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	манипуляция	0,80	0,33	1,13
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
2.	Общеклинические лабораторные исследования:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
2.2.1.	Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе метода "сухой химии"	исследование	1,00	1,01	2,01
2.2.3.3.	Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов UriSed	исследование	0,78	5,51	6,29
4.	Биохимические исследования крови:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (сыворотки крови)	регистрация	0,96	0,04	1,00
4.3.A.	Общий холестерин (ОХ)	исследование	0,39	1,57	1,96
4.3.B.	Триацилглицериды (ТГ)	исследование	0,39	1,92	2,31
4.3.C.	Глюкоза	исследование	0,39	1,48	1,87
4.3.D.	Общий белок (ОБ)	исследование	0,39	1,37	1,76
4.3.E.	Альбумин	исследование	0,39	1,55	1,94
4.3.F.	Мочевина	исследование	0,39	1,72	2,11
4.3.G.	Креатинин	исследование	0,39	2,62	3,01
4.3.H.	Холестерин липопротеинов высокой	исследование	0,39	2,56	2,95
4.3.I.	Холестерин липопротеинов низкой	исследование	0,39	4,69	5,08
4.2.KA.	Коэффициент атерогенности (КА)	исследование	3,05	0,00	3,05
4.3.J.	C-реактивного белка (CRB)	исследование	0,39	6,21	6,60
4.3.K.	Общий билирубин	исследование	0,39	1,61	2,00
4.3.L.	Прямой билирубин	исследование	0,39	1,61	2,00
4.3.N1.	Аланинаминотрансфераза (АлАТ)	исследование	0,39	1,60	1,99
4.3.N2.	Аспаратаминотрансфераза (АсАТ)	исследование	0,39	1,60	1,99
4.3.O.	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.P.	γ - глутамилтранспептидаза (ГГТП)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.Q.	Щелочная фосфатаза (ЩФ)	исследование	0,39	1,77	2,16
4.3.R.	Мочевая кислота	исследование	0,39	1,49	1,88
4.3.V.	Фосфор	исследование	0,39	1,86	2,25
4.3.W.	Кальций	исследование	0,39	1,90	2,29
4.3.Y.	Магний	исследование	0,39	1,79	2,18

4.3.AA.	Активность общей креатинкиназы (КФК) в сыворотке крови	исследование	0,39	3,07	3,46
4.4.A.	Определение калия, натрия, хлора в сыворотке крови	исследование	1,52	18,91	20,43
4.12.	Определение гликированного гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом	исследование	5,19	7,96	13,15
5.1.2.J	25-ОН Витамин D	исследование	3,29	39,56	42,85
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
4.	Биохимические исследования мочи:				
4.3.G.	Креатинин	исследование	0,39	2,62	3,01
4.4.A.	Определение калия, натрия, хлора в моче	исследование	1,52	18,91	20,43
4.2.1.D	Фосфор в моче	исследование	0,51	1,58	2,09
4.2.1.E	Кальций в моче	исследование	0,51	1,56	2,07
4.2.1.G	Магний в моче	исследование	0,51	1,59	2,10
4.3.R.	Мочевая кислота	исследование	0,39	1,49	1,88
2.1.10.A.	Экскреция оксалатов	исследование	5,99	5,54	11,53
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	35 манипуляций	1,05	18,55	19,60
2.11.A.	Расчет метаболического профиля	исследование	24,38	0,00	24,38
	Всего:		66,28	177,81	244,09
Пакет № 3 "Уролитогенный профиль"					
2.	Общеклинические лабораторные исследования:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
2.2.1.	Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе метода "сухой химии"	исследование	1,00	1,01	2,01
2.2.3.3.	Проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора (анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов UriSed	исследование	0,78	5,51	6,29
4.	Биохимические исследования мочи:				
4.3.G.	Креатинин	исследование	0,39	2,62	3,01
4.4.A.	Определение калия, натрия, хлора в моче	исследование	1,52	18,91	20,43
4.2.1.D	Фосфор в моче	исследование	0,51	1,58	2,09
4.2.1.E	Кальций в моче	исследование	0,51	1,56	2,07
4.2.1.G	Магний в моче	исследование	0,51	1,59	2,10
4.3.R.	Мочевая кислота	исследование	0,39	1,49	1,88
2.1.10.A.	Экскреция оксалатов	исследование	5,99	5,54	11,53
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	12 манипуляций	0,36	6,36	6,72
2.11.A.	Расчет метаболического профиля	исследование	24,38	0,00	24,38
	Всего:		38,05	46,21	84,26
Пакет № 4 "Химический анализ уrolита"					
2.	Общеклинические лабораторные исследования:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
4.14.A.	Анализ мочевого камня с использованием качественных химических реакций и микроскопическим методом	исследование	70,82	3,66	74,48
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	12 манипуляций	0,36	6,36	6,72
	Всего:		72,89	10,06	82,95

Пакет № 5 "Кальциевая нагрузка"					
4.	Биохимические исследования мочи:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
4.3.G.	Креатинин (до нагрузки)	исследование	0,39	2,62	3,01
4.2.1.E.	Кальций в моче (до нагрузки)	исследование	0,51	1,56	2,07
4.3.G.	Креатинин (после нагрузки)	исследование	0,39	2,62	3,01
4.2.1.E.	Кальций в моче (после нагрузки)	исследование	0,51	1,56	2,07
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	4 манипуляции	0,12	2,12	2,24
2.11.	Индекс кальция/креатинин	2 исследования	6,10	0,00	6,10
	Всего:		9,73	10,52	20,25
Пакет № 6 "Суточный профиль pH мочи"					
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (мочи)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
2.	Общеклинические лабораторные исследования:				
2.2.1.	Исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе метода "сухой химии" (7 порций)	7 исследований	7,00	7,07	14,07
2.11.B.	Расчет суточного профиля pH мочи	исследование	3,05	0,00	3,05
	Всего:		11,76	7,11	18,87
Пакет № 8 "Липидный профиль"					
1.3.3.A.	Забор крови из вены в 1 пробирку	манипуляция	1,63	3,61	5,24
1.4.1.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	манипуляция	0,80	0,33	1,13
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
4.	Биохимическое исследование крови:				
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (сыворотки крови)	регистрация	0,96	0,04	1,00
4.3.A.	Общий холестерин (ОХ)	исследование	0,39	1,57	1,96
4.3.B.	Триацилглицериды (ТГ)	исследование	0,39	1,92	2,31
4.3.H.	Холестерин липопротеинов высокой плотности (HDL)	исследование	0,39	2,56	2,95
4.3.I.	Холестерин липопротеинов низкой плотности (LDL)	исследование	0,39	4,69	5,08
4.2.KA.	Коэффициент атерогенности (КА)	исследование	3,05	0,00	3,05
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	6 манипуляций	0,18	3,18	3,36
	Всего:		8,93	17,90	26,83
Пакет № 11 "МАРТ-тест"					
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала (эякулят)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
11.19.1.A.	Антиспермальные антитела класса IgA	исследование	4,67	20,63	25,30
11.19.1.B.	Антиспермальные антитела класса IgG	исследование	4,67	20,63	25,30
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	2 манипуляции	0,06	1,06	1,12
	Всего:		11,11	42,36	53,47

Пакет № 12 "Спермограмма"					
2.9.	Исследование эякулята человека:				
1.2.1.B	Прием и регистрация биологического материала (эякулят)	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
2.9.1.	Инструктаж по получению и доставке материала	инструктаж	1,03	0,02	1,05
2.9.2.	Определение физико-химических свойств спермы	исследование	1,03	1,58	2,61
2.9.3.	Определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята	исследование	6,78	0,45	7,23
2.9.4.	Микроскопическое исследование нативных препаратов	исследование	8,51	0,32	8,83
2.9.5.	Микроскопическое исследование окрашенного мазка	исследование	6,65	5,11	11,76
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	4 манипуляции	0,12	2,12	2,24
	Всего:		25,83	9,64	35,47
Пакет № 13 "Гормональные исследования"					
5.	Иммунологические исследования:				
1.2.1.B	Прием и регистрация биологического материала (сыворотки крови)	манипуляция	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
1.3.3.A.	Забор крови из вены в 1 пробирку	манипуляция	1,63	3,61	5,24
1.4.1.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	манипуляция	0,80	0,33	1,13
5.1.2.A.	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	исследование	3,29	8,05	11,34
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
5.1.2.B.	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	исследование	3,29	8,05	11,34
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
5.1.2.C.	Эстрадиол	исследование	3,29	10,74	14,03
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
5.1.2.D.	Тестостерон	исследование	3,29	6,74	10,03
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
5.1.2.E.	Пролактин	исследование	3,29	9,50	12,79
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
5.1.2.K.	Тестостерон свободный	исследование	3,29	24,27	27,56
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	12 манипуляций	0,36	6,36	6,72
	Всего:		37,68	81,71	119,39
Пакет № 14 "Инсулинорезистентность"					
1.2.1.B.	Прием и регистрация биологического материала	регистрация	0,96	0,04	1,00
1.6.1.	Неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента	регистрация	0,75	0,00	0,75
1.3.3.A.	Забор крови из вены в 1 пробирку	манипуляция	1,63	3,61	5,24
1.4.1.	Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки	манипуляция	0,80	0,33	1,13
4.3.C.	Глюкоза	исследование	0,39	1,48	1,87
5.1.2.F	Инсулин	исследование	3,29	22,48	25,77
5.1.1.	пробоподготовка	исследование	2,24	0,67	2,91
4.12.IR.	Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR	исследование	3,05	0,00	3,05
1.1.3.	Пипетирование автоматическими дозаторами	3 манипуляции	0,09	1,59	1,68
	Всего:		13,20	30,20	43,40

* Стоимость расходных материалов может изменяться