

УТВЕРЖДАЮ

заместитель

Министра здравоохранения
Республики Беларусь

Б.Н. Андросюк

2026 г.

Регистрационный номер

ПЭС-11-9/2026



Паспорт экзаменационной станции
«МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
объективного структурированного клинического экзамена
(ОСКЭ)

Специальность интернатуры «Стоматология (терапевтическая)»

Присваиваемая квалификация «Врач-стоматолог-терапевт»

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
кадровой работы
и профессионального образования
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

О.Н. Колюпанова

2026 г.



СОГЛАСОВАНО

Ректор учреждения образования
«Белорусский государственный
медицинский университет»

С.П. Рубникович

2026 г.



АВТОРЫ:

Н.В.Новак, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, профессор;

Е.Е.Ковецкая, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент;

В.И.Долин, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», кандидат медицинских наук, доцент.

РЕКОМЕНДОВАН К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой терапевтической стоматологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»

(протокол № ____ от _____ 2026)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Практический навык (умение)	4
2. Продолжительность работы станции	4
3. Оснащение и оборудование станции.....	4
4. Ситуации (сценарии).....	6
5. Информация для экзаменуемого.....	6
6. Информация для эксперта	8
7. Список нормативных правовых актов.....	9
8. Критерии оценивания действий экзаменуемого	9
9. Предложения по совершенствованию паспорта экзаменационной станции	15

1. Практический навык (умение).

Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на верхней челюсти (анестезия у большого небного отверстия).

Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на верхней челюсти (туберальная анестезия).

Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (мандибулярная анестезия (аподактильный способ)).

Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (торусальная анестезия).

Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (ментальная анестезия).

2. Продолжительность работы станции.

Продолжительность работы станции – 5 минут.

Таблица 1

Продолжительность работы станции			
Действия экзаменуемого	Время начала действия (мин:сек)	Время окончания действия (мин:сек)	Продолжительность действия (мин:сек)
Работа экзаменуемого на станции	00:00	04:00	04:00
Предупреждение экзаменуемого об окончании работы на станции	04:00	04:00	00:00
Завершение работы/переход на другую станцию	04:00	05:00	01:00
Продолжительность работы станции			05:00

3. Оснащение и оборудование станции.

Таблица 2

Наименование	Количество, единица измерения; краткая техническая характеристика симуляционного оборудования
Рабочее место эксперта	
Стол рабочий	по количеству экспертов
Стул	по количеству экспертов
Компьютер (ноутбук/планшет)	1 штука (или по количеству экспертов)
Шариковая ручка	по количеству экспертов
Рабочее место экзаменуемого	
Стол рабочий	1 штука
Шариковая ручка	1 штука
Настенные часы с секундной стрелкой	1 штука

Наименование	Количество, единица измерения; краткая техническая характеристика симуляционного оборудования
Денто-модель верхней и нижней челюсти для проведения проводниковой анестезии	Возможность проводить проводниковую анестезию на верхней и нижней челюсти с постоянными зубами с датчиками точности проведения проводниковой анестезии со звуковым сопровождением работы датчиков
Столик инструментальный с закрепленным жестким контейнером для сбора медицинских отходов	1 штука
Емкость для сбора медицинских отходов	1 штука
Контейнер для дезинфекции инструментов	1 штука
Набор инструментов в стерильной упаковке (имитация): лоток, пинцет стоматологический, зеркало стоматологическое, зонд стоматологический	1 штука
Шприц карпульный	1 штука
Игла стерильная для карпульного шприца	1 штука (на каждого экзаменуемого)
Карпула раствора местного анестетика 1,7 мл (муляж)	1 штука (на каждого экзаменуемого)
Одноразовая шапочка	1 штука (на каждого экзаменуемого)
Одноразовая медицинская маска	1 штука (на каждого экзаменуемого)
Перчатки медицинские нестерильные (соответствующего размера)	1 (пара на каждого экзаменуемого)
Одноразовая салфетка	по количеству экзаменуемых
Марлевый валик	по количеству экзаменуемых
Раствор антисептика для обработки кожи рук (допускается имитация)	10 мл на каждого экзаменуемого

Действия вспомогательного персонала перед началом работы станции:
 проверить наличие электронных чек-листов в программе, обеспечивающей их заполнение;

в случае использования бумажных чек-листов распечатать их в необходимом количестве согласно ситуациям (сценариям);

подготовить оснащение и оборудование станции;

проверить наличие доступа в интернет и работу программы, обеспечивающей видеоконтроль на станции, а также обеспечивающей заполнение электронных чек-листов;

разместить задание, ситуацию (сценарий) для экзаменуемого перед входом на станцию;

проверить готовность трансляции и архивации видеозаписей;

провести синхронизацию работы станции с другими станциями при использовании звукового файла (трека) с записью голосовых команд.

Действия вспомогательного персонала в ходе работы станции:

включить видеокамеру при команде: «Ознакомьтесь с заданием!» (в случае, если нет автоматической видеозаписи);

по окончании работы каждого экзаменуемого приводить станцию в первоначальное состояние;

включать звуковой файл (трек) с записью голосовых команд; проконтролировать качество аудиовидеозаписи действий экзаменуемого (при необходимости);

не менее чем через 1,5 минуты после выхода экзаменуемого пригласить следующего.

4. Ситуации (сценарии).

Таблица 3

Перечень ситуаций (сценариев)	
Порядковый номер ситуации (сценария)	Ситуация (сценарий)
Ситуация № 1	<u>Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на верхней челюсти (анестезия у большого небного отверстия).</u> Пациенту А. (32 года) предстоит лечение острого пульпита зуба 1.7. Пациенту уже проведена туберальная анестезия. Необходимо провести анестезию у большого небного отверстия
Ситуация № 2	<u>Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (мандибулярная анестезия (аподактильный способ)).</u> Пациенту В. (45 лет) предстоит лечение острого пульпита зуба 3.6. Пациенту уже проведена местная инфильтрационная анестезия с вестибулярной стороны. Необходимо провести мандибулярную анестезию аподактильным способом
Ситуация № 3	<u>Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (торусальная анестезия).</u> Пациенту Г. (63 года) предстоит лечение острого пульпита зуба 4.8. Необходимо провести торусальную анестезию
Ситуация № 4	<u>Проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (ментальная анестезия).</u> Пациенту Д. (33 года) предстоит лечение острого пульпита зуба 4.2. Пациенту уже проведена местная инфильтрационная анестезия. Необходимо провести ментальную анестезию

5. Информация для экзаменуемого.

Ситуация (сценарий) № 1

Вы – врач-стоматолог-терапевт. К Вам направлен пациент А. (32 года) для лечения острого пульпита зуба 1.7. (диагноз: K04.01).

Пациенту уже проведена туберальная анестезия.

Задание.

Проведите анестезию у большого небного отверстия.

Назовите зоны обезболивания и нервы, которые блокируются.

Важно! Перчатки медицинские наденьте перед входом на станцию. Обработка рук проводится условно. Все действия, которые Вы будете производить самостоятельно, необходимо озвучивать.

Анестезию проводить пустым шприцом!

Анестетик не вводить!

Ситуация (сценарий) № 2

Вы – врач-стоматолог-терапевт. К Вам направлен пациент В. (45 лет) для лечения острого пульпита зуба 3.6. (диагноз K04.01).

Пациенту уже проведена местная инфильтрационная анестезия с вестибулярной стороны.

Задание.

Проведите мандибулярную анестезию аподактильным способом.

Назовите зоны обезболивания и нервы, которые блокируются.

Важно! Перчатки медицинские наденьте перед входом на станцию. Обработка рук проводится условно. Все действия, которые Вы будете производить самостоятельно, необходимо озвучивать.

Анестезию проводить пустым шприцом!

Анестетик не вводить!

Ситуация (сценарий) № 3

Вы – врач-стоматолог-терапевт. К Вам направлен пациент Г. (63 года) для лечения острого пульпита зуба 4.8. (диагноза: K04.01).

Задание.

Проведите провести торусальную анестезию.

Назовите зоны обезболивания и нервы, которые блокируются.

Важно! Перчатки медицинские наденьте перед входом на станцию. Обработка рук проводится условно. Все действия, которые Вы будете производить самостоятельно, необходимо озвучивать.

Анестезию проводить пустым шприцом!

Анестетик не вводить!

Ситуация (сценарий) № 4

Вы – врач-стоматолог-терапевт. К Вам направлен пациент Д. (33 года) для лечения острого пульпита зуба 4.2. (диагноза: K04.01).

Пациенту уже проведена местная инфильтрационная анестезия.

Задание.

Проведите ментальную анестезию

Назовите зоны обезболивания и нервы, которые блокируются.

Важно! Перчатки медицинские наденьте перед входом на станцию. Обработка рук проводится условно. Все действия, которые Вы будете производить самостоятельно, необходимо озвучивать.

Анестезию проводить пустым шприцом!

Анестетик не вводить!

6. Информация для эксперта.

Задачи станции:

демонстрация экзаменуемым умения проводить различные виды местной анестезии при стоматологических вмешательствах у взрослых.

Функции эксперта:

До проведения экзамена:

ознакомьтесь с готовностью станции в симуляционно-аттестационном центре. При необходимости предложите дооснащение станции необходимым оборудованием.

Во время экзамена:

откройте электронный чек-лист и убедитесь в работоспособности программы;

внимательно наблюдайте за действиями экзаменуемого и регистрируйте последовательность и правильность действий/расхождение действий экзаменуемого в соответствии с параметрами в чек-листе;

эксперт не общается с экзаменуемым (не задает вопросов, не дает пояснения, не демонстрирует в вербальной или невербальной форме оценки выполняемых элементов), если это не предусмотрено сценарием;

эксперт предоставляет экзаменуемому необходимую информацию, в процессе выполнения действий на станции (таблица 4);

эксперт контролирует время выполнения экзаменуемым задания на станции; после голосовой команды «Осталась одна минута», если экзаменуемый завершил демонстрацию практического навыка, предложите ему привести оснащение станции в первоначальное состояние;

не допускайте выход экзаменуемого со станции без команды «Покиньте станцию. Перейдите к следующей и ознакомьтесь с ее заданием», даже если он справился с заданием до истечения времени работы на станции;

обеспечьте выход экзаменуемого со станции после голосовой команды даже если он не завершил выполнение задания. Невыполненные элементы задания оцениваются чек-листе оценкой «0»;

при необходимости дайте указания о подготовке станции к приему следующего экзаменуемого и приведении оснащения станции в первоначальное состояние, проведите смену клинического сценария.

По завершении экзамена:

при необходимости внесите предложения по совершенствованию паспорта экзаменационной станции, чек-листа, пояснения к чек-листу (методике оценивания), программному инструменту оценивания, оснащению и оборудованию станции и др.

Информация, которую необходимо предоставить экзаменуемому в процессе выполнения действий на станции.

Таблица 4

Действие экзаменуемого	Текст вводной информации
Перед проведением инъекционной проводниковой анестезии	<i>«Анестезия карпульным шприцом проводится только на фантоме»</i>
При попытке произвести антисептическую обработку рук	<i>«Руки обработаны антисептиком»</i>

Действие экзаменуемого	Текст вводной информации
За минуту до окончания работы на станции	«Осталась одна минута»
По окончании выполнения задания	Поблагодарить и попросить покинуть станцию: «Благодарим. Перейдите, пожалуйста, на следующую станцию»

Информация, которая не предоставляется экзаменуемому:

запрещено делать вербальные и невербальные подсказки экзаменуемому во время нахождения его на станции и в процессе выполнения задания;

запрещено комментировать действия экзаменуемого, вступать в диалог более объема вводной информации;

запрещено задавать уточняющие вопросы;

запрещено высказывать экзаменуемому требования «Быстрее», «Продолжайте», «Не медлите» и т.п., а также задавать вопросы «Вы все сделали?», «Вы закончили?» и т.п.

7. Список нормативных правовых актов.

1. Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (взрослое население) с болезнями пульпы постоянных зубов»: постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.01.2023 № 4.

8. Критерии оценивания действий экзаменуемого.

8.1. Оценочный лист (чек-лист) №1 для экзаменационной станции «Местная анестезия в терапевтической стоматологии» объективного структурированного клинического экзамена

ФИО экзаменуемого _____

Специальность интернатуры: «Стоматология (терапевтическая)».

Практический навык (манипуляция): проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на верхней челюсти (анестезия у большого небного отверстия).

Таблица 5

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнение – 2; невыполнение – 0; частичное выполнение – 1
1	Провел антисептическую обработку рук (условно). Проговорил: «Руки обработаны».	
2	Взял марлевый валик, смочил раствором антисептика, достал карпулу анестетика, проверил название раствора и срок годности, протер валиком с антисептиком место вкола иглы	
3	Взял карпульный шприц, взял карпулу местного анестетика, вложил карпулу в разъем карпульного шприца, взял карпульную иглу, открыл защитный колпачок внутренней иглы, накрутил иглу на шприц, открыл защитный колпачок наружной иглы	
4	Встал справа от пациента лицом к лицу	
5	Произвел вкол иглы в правильном анатомическом пункте	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнение – 2; невыполнение – 0; частичное выполнение – 1
6	Продвинул иглу в правильном направлении до звукового сигнала манекена	
7	Провел аспирационную пробу	
8	Ввел раствор анестетика со скоростью 1 мл/мин	
9	Назвал зоны обезболивания при данной анестезии	
10	Назвал нерв, который блокируется при выполнении данной анестезии	
Максимальное количество баллов – 20		

8.1.1. Шкала преобразования (пересчета) баллов

Таблица 6

Шкала преобразования (пересчет) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-балльную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)	
Отметка по чек-листу	10-балльная шкала оценивания
20-19	10
18-17	9
16-15	8
14-13	7
12-11	6
10-9	5
8-7	4
Ниже 7	Считается неудовлетворительной

8.1.2. Шкала снятия баллов (дескриптор) для чек-листа № 1

Таблица 7

Описание элементов действия	Уровень выполнения
Невыполнение обработки ампулы перед вскрытием	минус 1 балл
Отсутствие проверки стерильности иглы и карпулы перед проведением инъекции	минус 1 балл
Проведение вкола иглы в неправильном анатомическом пункте	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – неправильное направление продвижения иглы	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – не проведена аспирационная проба	минус 1 балл
Нарушение техники проведения анестезии – игла введена не на нужную глубину	минус 2 балла
Нарушение техники проведения анестезии – введение анестетика со скоростью быстрее 1 мл/мин	минус 1 балл
Неправильно названы зоны обезболивания при данной анестезии	минус 1 балл
Неправильно названы нервы, которые блокируются при выполнении анестезии	минус 1 балл

8.2. Оценочный лист (чек-лист) № 2 для экзаменационной станции «Местная анестезия в терапевтической стоматологии» объективного структурированного клинического экзамена

ФИО экзаменуемого _____

Специальность интернатуры: «Стоматология (терапевтическая).

Практический навык (манипуляция): проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (мандибулярная анестезия (аподактильный способ)).

Таблица 8

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнение – 2; невыполнение — 0; частичное выполненис – 1
1	Провел антисептическую обработку рук (условно). Проговорил: «Руки обработаны»	
2	Взял марлевый валик, смочил раствором антисептика, достал карпулу анестетика, проверил название раствора и срок годности, протер валиком с антисептиком место вкола иглы	
3	Взял карпульный шприц, взял карпулу местного анестетика, вложил карпулу в разъем карпульного шприца, взял карпульную иглу, открыл защитный колпачок внутренней иглы, накрутил иглу на шприц, открыл защитный колпачок наружной иглы	
4	Встал справа от пациента лицом к лицу	
5	Произвел вкол иглы в правильном анатомическом пункте, шприц лежит на премолярах противоположной стороны	
6	Ввел иглу до кости, перевернул шприц на резцы, продвинул иглу вдоль кости на 2 см до звукового сигнала манекена	
7	Провел аспирационную пробу	
8	Ввел раствор анестетика со скоростью 1 мл/мин.	
9	Назвал зоны обезболивания при данной анестезии	
10	Назвал нервы, которые блокируются при выполнении данной анестезии	
Максимальное количество баллов – 20		

8.2.1. Шкала преобразования (пересчета) баллов

Таблица 9

Шкала преобразования (пересчет) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-балльную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)	
Отметка по чек-листу	10-балльная шкала оценивания
20-19	10
18-17	9
16-15	8

Отметка по чек-листу	10-балльная шкала оценивания
14-13	7
12-11	6
10-9	5
8-7	4
Ниже 7	Считается неудовлетворительной

8.2.2. Шкала снятия баллов (дескриптор) для чек-листа № 2

Таблица 10

Описание элементов действия	Уровень выполнения
Невыполнение обработки ампулы перед вскрытием	Минус 1 балл
Отсутствие проверки стерильности иглы и карпулы перед проведением инъекции	Минус 1 балл
Проведение вкола иглы в неправильном анатомическом пункте	Минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – неправильное направление продвижения иглы	Минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – не проведена аспирационная проба	Минус 1 балл
Нарушение техники проведения анестезии – игла введена не на нужную глубину	Минус 2 балла
Нарушение техники проведения анестезии – введение анестетика со скоростью быстрее 1 мл/мин	Минус 1 балл
Неправильно названы зоны обезболивания при данной анестезии	Минус 1 балл
Неправильно названы нервы, которые блокируются при выполнении анестезии	Минус 1 балл

8.3. Оценочный лист (чек-лист) № 3 для экзаменационной станции «Местная анестезия в терапевтической стоматологии» объективного структурированного клинического экзамена

ФИО экзаменуемого _____

Специальность интернатуры: «Стоматология (терапевтическая)».

Практический навык (манипуляция): проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (торусальная анестезия).

Таблица 11

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах выполнение – 2; невыполнение – 0; частичное выполнение – 1
1	Провел антисептическую обработку рук (условно). Проговорил: « <i>Руки обработаны</i> ».	
2	Взял марлевый валик, смочил раствором антисептика, достал карпулу анестетика, проверил название раствора и срок годности, протер валиком с антисептиком место вкола иглы	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах выполнение – 2; невыполнение – 0; частичное выполнение – 1
3	Взял карпульный шприц, взял карпулу местного анестетика, вложил карпулу в разъем карпульного шприца, взял карпульную иглу, открыл защитный колпачок внутренней иглы, накрутил иглу на шприц, открыл защитный колпачок наружной иглы	
4	Встал справа от пациента лицом к лицу	
5	Произвел вкол иглы в правильном анатомическом пункте	
6	Продвинул иглу в правильном направлении до звукового сигнала манскена	
7	Провел аспирационную пробу	
8	Ввел раствор анестетика со скоростью 1 мл/мин	
9	Назвал зоны обезболивания при данной анестезии	
10	Назвал нервы, которые блокируются при выполнении данной анестезии	
Максимальное количество баллов – 20		

8.3.1. Шкала преобразования (пересчета) баллов

Таблица 12

Шкала преобразования (пересчет) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-балльную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)	
Отметка по чек-листу	10-балльная шкала оценивания
20-19	10
18-17	9
16-15	8
14-13	7
12-11	6
10-9	5
8-7	4
Ниже 7	Считается неудовлетворительной

8.3.2. Шкала снятия баллов (дескриптор) для чек-листа № 3

Таблица 13

Описание элементов действия	Уровень выполнения
Невыполнение обработки ампулы перед вскрытием	минус 1 балл
Отсутствие проверки стерильности иглы и карпулы перед проведением инъекции	минус 1 балл
Проведение вкола иглы в неправильном анатомическом пункте	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – неправильное направление продвижения иглы	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – не проведена аспирационная проба	минус 1 балл

Описание элементов действия	Уровень выполнения
Нарушение техники проведения анестезии – игла введена не на нужную глубину	минус 2 балла
Нарушение техники проведения анестезии – введение анестетика со скоростью быстрее 1 мл/мин	минус 1 балл
Неправильно названы зоны обезболивания при данной анестезии	минус 1 балл
Неправильно названы нервы, которые блокируются при выполнении анестезии	минус 1 балл

8.4. Оценочный лист (чек-лист) №4 для экзаменационной станции «Местная анестезия в терапевтической стоматологии» объективного структурированного клинического экзамена

ФИО экзаменуемого _____

Специальность интернатуры: «Стоматология (терапевтическая).

Практический навык (манипуляция): проведение местной инъекционной проводниковой анестезии на нижней челюсти (ментальная анестезия).

Таблица 14

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнение – 2 невыполнение – 0 частичное выполнение – 1
1	Провел антисептическую обработку рук (условно). Проговорил: « <i>Руки обработаны</i> »	
2	Взял марлевый валик, смочил раствором антисептика, достал карпулу анестетика, проверил название раствора и срок годности, протер валиком с антисептиком место вкола иглы	
3	Взял карпульный шприц, взял карпулу местного анестетика, вложил карпулу в разъем карпульного шприца, взял карпульную иглу, открыл защитный колпачок внутренней иглы, накрутил иглу на шприц, открыл защитный колпачок наружной иглы	
4	Встал справа от пациента лицом к лицу	
5	Произвел вкол иглы в правильном анатомическом пункте	
6	Продвинул иглу до звукового сигнала манскена	
7	Провел аспирационную пробу	
8	Ввел раствор анестетика со скоростью 1 мл/мин	
9	Назвал зоны обезболивания при данной анестезии	
10	Назвал нервы, которые блокируются при выполнении данной анестезии	
Максимальное количество баллов – 20		

8.4.1. Шкала преобразования (пересчета) баллов

Таблица 15

Шкала преобразования (пересчет) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-балльную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)	
Отметка по чек-листу	10-балльная шкала оценивания
20-19	10
18-17	9
16-15	8
14-13	7
12-11	6
10-9	5
8-7	4
Ниже 7	Считается неудовлетворительной

8.4.2. Шкала снятия баллов (дескриптор) для чек-листа № 4

Таблица 16

Описание элементов действия	Уровень выполнения
Невыполнение обработки ампулы перед вскрытием	минус 1 балл
Отсутствие проверки стерильности иглы и карпулы перед проведением инъекции	минус 1 балл
Проведение вкола иглы в неправильном анатомическом пункте	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – неправильное направление продвижения иглы	минус 3 балла
Нарушение техники проведения анестезии – не проведена аспирационная проба	минус 1 балл
Нарушение техники проведения анестезии – игла введена не на нужную глубину	минус 2 балла
Нарушение техники проведения анестезии – введение анестетика со скоростью быстрее 1 мл/мин	минус 1 балл
Неправильно названы зоны обезболивания при данной анестезии	минус 1 балл
Неправильно названы нервы, которые блокируются при выполнении анестезии	минус 1 балл

9. Предложения по совершенствованию паспорта экзаменационной станции «Местная анестезия в терапевтической стоматологии» объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ).

Специальность интернатуры «Стоматология (терапевтическая)».

Рекомендации по организации экзаменационной станции при проведении следующего экзамена _____

(ФИО эксперта)

(подпись)

Паспорт экзаменационной станции
«Местная анестезия в терапевтической стоматологии» ОСКЭ