

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**КАФЕДРА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА**

**МАШЕВСКАЯ В.В.**

**ТЕРМИНЫ С МОРФЕМОЙ -MANIA В КЛИНИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ:  
ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ**

**МИНСК 2026**

# ТЕРМИНЫ С МОРФЕМОЙ -MANIA В КЛИНИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

**Машевская В.В.**

Морфема *-mania* занимает особое место в медицинской и психиатрической терминологии, отражая широкий спектр патологических состояний, связанных с навязчивыми влечениями, аномальной активностью или нарушениями аффективной сферы. В клиническом дискурсе данные термины выполняют не только номинативную функцию, но и служат инструментом концептуализации психических феноменов, позволяя структурировать их в рамках диагностических категорий и обеспечивать единообразие профессиональной коммуникации между специалистами разных стран и школ.

Цель данного исследования — систематизировать термины с морфемой *-mania*, выявить их типологию и классификационные основания, а также сопоставить их закреплённость в международных диагностических системах (МКБ-11 и DSM-5). Дополнительно ставится задача проследить историческую эволюцию данного терминологического элемента и показать, каким образом его семантическая нагрузка трансформировалась от античной философии и медицины до современной психиатрической практики.

Происхождение морфемы восходит к древнегреческому *μανία* («безумие», «страсть», «одержимость»), что предопределило её семантическую окраску в медицинской традиции. В античной культуре *μανία* обозначало широкий спектр психических состояний — от «безумия» до «вдохновенного экстаза» (например, у Платона *mania* могла трактоваться как божественное вдохновение) [1]. В античной медицине *mania* обозначала общее состояние психического расстройства, что свидетельствует о ранней попытке систематизации психопатологических явлений [2]. Через латинский язык (*mania*) термин вошёл в медицинскую лексику Средневековья, где стал обозначать психопатологические феномены. Начиная с XIX века, в период становления психиатрии как науки, *-mania* стало использоваться систематически для обозначения синдромов, связанных с гиперактивностью, навязчивыми состояниями или патологическим влечением, и постепенно закрепилось как продуктивный аффикс в международной медицинской терминологии.

В современной клинической практике морфема *-mania* функционирует как продуктивный аффикс для обозначения специфических синдромов и патологических влечений, что позволяет не только фиксировать отдельные феномены, но и выстраивать их в систему диагностических категорий.

В общем массиве психиатрической и клинической лексики можно выделить несколько основных типов терминов с морфемой *-mania*:

**Аффективные состояния:** *mania* как обозначение фазового расстройства настроения (например, «маниакальная фаза» при биполярном аффективном расстройстве). В МКБ-11 маниакальный эпизод включён в раздел «Психические, поведенческие расстройства и расстройства нейropsychического развития» (код 6A60 — «Маниакальный эпизод»). DSM-5 определяет манию как «отдельный период аномально и устойчиво повышенного, экспансивного или раздражительного настроения и повышенной активности» продолжительностью не менее недели.

**Навязчивые влечения и импульсы:** термины, фиксирующие патологическую тягу к определённым действиям или объектам: *kleptomania* (патологическое влечение к краже), *pyromania* (патологическое влечение к поджогам). В МКБ-11 они классифицируются как «Расстройства контроля над импульсами» (6C70–6C7Z). DSM-5 также относит их к категории «Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders».

**Идеаторные и когнитивные нарушения:** обозначения, связанные с патологической фиксацией на идеях или темах — *megalomania*, *egomania*, фиксирующие патологическую концентрацию на идеях величия или эгоцентризма. В МКБ-11 они не представлены как отдельные диагностические категории, но могут рассматриваться как проявления в рамках биполярного расстройства или психотических состояний.

**Редкие и специализированные клинические феномены:** термины, встречающиеся преимущественно в узкопрофессиональной литературе: *trichotillomania* (патологическое выдёргивание волос), *onychotillomania* (навязчивое повреждение ногтей). В МКБ-11 они включены в раздел «Расстройства, связанные с телесно-ориентированным повторяющимся поведением» (6C73 — «Трихотилломания»). DSM-5 также фиксирует трихотилломанию как отдельное расстройство в категории «Obsessive-Compulsive and Related Disorders».

Классификация терминов с морфемой *-mania* может быть построена по нескольким основаниям:

по объекту патологического влечения (вещи, действия, идеи, телесные проявления);

по клинической значимости (основные диагностические категории vs. маргинальные или редкие феномены);

по степени закреплённости в международных классификациях болезней (МКБ, DSM);

по семантической прозрачности: от общеупотребительных и легко интерпретируемых (kleptomania) до терминов, требующих специальной профессиональной подготовки для понимания (onychotillomania).

Сопоставление международных классификаций показывает различия в трактовке феноменов, связанных с морфемой -mania:

В МКБ-11 термин mania закреплён как самостоятельная диагностическая категория («Маниакальный эпизод», код 6A60). Импульсивные расстройства (kleptomania, pyromania) включены в раздел «Расстройства контроля над импульсами» (6C70–6C7Z), а trichotillomania выделена как отдельное расстройство (6C73), что подчёркивает её клиническую значимость. Такие термины, как megalomania, не имеют статуса самостоятельных диагнозов и рассматриваются как симптоматика в рамках других расстройств [4].

В DSM-5 мания определяется как ключевой критерий биполярного расстройства I типа, с чётко прописанными временными и поведенческими характеристиками. Kleptomania и pyromania включены в категорию «Disruptive, Impulse-Control, and Conduct Disorders». Trichotillomania классифицируется в разделе «Obsessive-Compulsive and Related Disorders», что отражает акцент на компульсивной природе поведения. Megalomania и egomania отсутствуют как отдельные диагностические единицы, но могут быть интерпретированы как проявления маниакальных или психотических эпизодов [5].

Таким образом, термины с морфемой -mania представляют собой продуктивный и многоплановый пласт клинической лексики, отражающий как историческую традицию, так и современные тенденции в психиатрической номенклатуре. Их типология и классификация позволяют выявить закономерности формирования медицинского дискурса, проследить динамику концептуализации психических расстройств в научной и практической медицине и подчеркнуть значимость морфемы -mania как инструмента систематизации и диагностической точности.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Платон. Федр. Пер. С. А. Жебелева. — М.: Наука, 1993.
2. Гиппократ. О священной болезни. В: Гиппократ. Сочинения. Пер. В. И. Руднева. — М.: Наука, 1994.
3. Всемирная организация здравоохранения. Международная классификация болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). — Женева: ВОЗ, 2019.

4. Американская психиатрическая ассоциация. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. Пятое издание (DSM-5). Пер. с англ. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
5. Берриос Г. Э. История психических симптомов: описательная психопатология с XIX века. Пер. с англ. — М.: Когито-Центр, 2001.
6. Ябленский А. «Понятие психического расстройства: исторические и современные перспективы». // Всемирная психиатрия. — 2016. — Т. 15, № 3. — С. 283–285.