ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы СКАКУНА Павла Вадимовича «Персонализация хирургического лечения пациентов с ожоговой болезнью в периоде ожоговой токсемии с учетом риска развития ДВС-синдрома», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия

Диссертационное исследование Скакуна П.В., представленное в форме автореферата, посвящено актуальной проблеме – лечению пациентов с ожоговой болезнью в периоде токсемии. Проблема хирургического лечения тяжелообожженных пациентов в периоде ожоговой токсемии сохраняет свою высокую актуальность, несмотря на существенный прогресс комбустиологии и интенсивной терапии. Летальность при обширных глубоких ожогах продолжает достигать 30–50%, а развитие коагулопатии и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания регистрируется у 30-50% тяжелообожженных, являясь одним из ключевых звеньев патогенеза полиорганной недостаточности. В этой контексте ранняя тангенциальная некрэктомия, признанная стандартом хирургического лечения глубоких ожогов, сопряжена со значительной интраоперационной кровопотерей, которая выступает дополнительным триггером нарушений гемостаза и формирует патологический замкнутый круг взаимно отягчающих влияний. Таким образом, тема диссертационного исследования является безусловно актуальной и отвечает приоритетным направлениям развития медицинской науки Республики Беларусь.

Научная новизна работы не вызывает сомнений. Автором впервые предложена и валидирована прогностическая модель развития ДВС-синдрома в периоде ожоговой токсемии, учитывающая мультипликативный эффект характеристик травмы, возраста, физикальных данных и лабораторного маркера деградации фибрина, продемонстрировавшая высокую дискриминационную способность (AUC 0,932; 95% ДИ 0,882–0,981). Впервые установлен алгоритм определения объема интраоперационной кровопотери при различных тактиках оперативного лечения и научно обоснован алгоритм предоперационного планирования площади первичной некрэктомии с учетом прогнозируемого риска коагулопатии. Принципиально важным является доказанное влияние степени риска ДВС-синдрома на объем кровопотери с поэтапным нарастанием от группы низкого к группе высокого риска ($p<0,001$).

Практическая значимость работы неоспорима. Перевод сложной логистической регрессии в удобную номограмму и инструкцию по применению позволяет врачу-реаниматологу и хирургу у постели больного за несколько минут оценить риск ДВС-синдрома.

Структура, объем и оформление автореферата полностью соответствуют требованиям Инструкции о порядке оформления автореферата, утвержденной Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь. Автореферат содержит все необходимые разделы, четко сформулированы цель, задачи, положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость.

Работа П.В. Скакуна отличается высокой степенью научной зрелости и клинической обоснованности. Автор демонстрирует глубокое понимание патофизиологии ожоговой болезни и современных методов биомедицинской статистики. Диссертация является весомым вкладом в комбустиологию и соответствует требованиям к работам на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия. Автор заслуживает присуждения данной премии.

Выражаю согласие на публикацию настоящего отзыва на официальных ресурсах в сети интернет.

Главный врач УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи»,
заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии с курсом повышения
квалификации и переподготовки
УО «Белорусский государственный
медицинский университет»,
доктор медицинских наук, доцент О.И. Светлицкая
«21» октября 2026

Подпись Светлицкой О.И.
удостоверяю
Начальник отдела кадров
Т.В. Сидорова
«__» _____ 20___ г.