

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
17 мая 2018 г. № 42

О профилактических прививках

На основании части четвертой статьи 24 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить:

Национальный календарь профилактических прививок согласно приложению 1; перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению 2.

2. Определить, что:

2.1. профилактические прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок проводятся в определенные сроки жизни человека независимо от эпидемиологической ситуации для создания специфической невосприимчивости организма человека к соответствующим инфекционным заболеваниям;

2.2. для целей настоящего постановления под эпидемическими показаниями подразумевается:

нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (с подозрением на инфекционное заболевание), против которого проводятся профилактические прививки;

наличие при осуществлении профессиональной деятельности риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в Республике Беларусь или на территории ее отдельных административно-территориальных единиц, а также на территории других государств риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие при возможном заносе инфекционных заболеваний на территорию Республики Беларусь риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

наличие заболеваний (состояний), при которых инфицирование возбудителями инфекционных заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки, может привести к осложненному течению данных заболеваний (состояний) или летальному исходу;

2.3. профилактические прививки проводятся в государственных организациях здравоохранения, а также в негосударственных организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о лицензировании. Информация о проведении профилактической прививки вносится в медицинские документы пациента медицинским работником, непосредственно ее выполнившим;

2.4. при отказе пациента (в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, – лица, указанного в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460) от проведения профилактической прививки лечащим врачом должны быть разъяснены в доступной форме возможные последствия отказа от профилактической прививки. Отказ от профилактической прививки оформляется записью в медицинских документах пациента и подписывается пациентом (лицом, указанным в части второй статьи 18 Закона Республики Беларусь «О здравоохранении») и лечащим врачом;

2.5. профилактические прививки осуществляются с учетом показаний и противопоказаний к их проведению, в строгом соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству;

2.6. перед проведением профилактической прививки врач-специалист проводит медицинский осмотр лица и фиксирует его результаты в медицинских документах;

2.7. медицинский работник организации здравоохранения, проводивший лицу профилактическую прививку, осуществляет наблюдение за ним в течение 30 минут после введения иммунобиологического лекарственного средства.

3. Признать утратившими силу:

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 106 «Об установлении Национального календаря профилактических прививок, перечня профилактических прививок по эпидемическим показаниям, порядка и сроков их проведения и признании утратившими силу постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 сентября 2006 г. № 76 и от 8 августа 2011 г. № 78» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.08.2012, 8/26238);

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 февраля 2016 г. № 25 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 июля 2012 г. № 106» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.03.2016, 8/30740).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель Министра

Д.Л.Пиневич

Приложение 1

к постановлению

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

17.05.2018 № 42

Национальный календарь профилактических прививок

| № п/п | Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки | Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам, и сроки проведения профилактических прививок |
|-------|--|--|
| 1 | Вирусный гепатит В | Новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
| 2 | Туберкулез | Новорожденные на 3–5-й день жизни |

| | | |
|----|--|---|
| 3 | Пневмококковая инфекция | <p>Дети в возрасте 2, 4 и 12 месяцев, имеющие одно из следующих заболеваний или состояний:</p> <p>иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, хроническая почечная недостаточность, нефротический синдром, хронический гепатит, цирроз печени, заболевания, связанные с назначением иммуносупрессивной терапии или лучевой терапии, злокачественные новообразования, лейкозы, лимфомы, болезнь Ходжкина, после трансплантации донорского органа, врожденный иммунодефицит, функциональная или анатомическая аспления (серповидно-клеточная анемия, другие гемоглобинопатии, врожденная или приобретенная аспления);</p> <p>рецидивирующий острый гнойный средний отит (более 3 эпизодов в течение года);</p> <p>рецидивирующие пневмонии;</p> <p>бронхолегочная дисплазия, врожденные пороки дыхательных путей, первичная цилиарная дискинезия, дефицит $\alpha 1$-антитрипсина;</p> <p>пороки сердца, требующие гемодинамической коррекции и с обогащением малого круга кровообращения;</p> <p>наличие кохлеарного имплантата или планирование проведения данной операции;</p> <p>сахарный диабет;</p> <p>бронхиальная астма</p> <p>Дети других возрастов до достижения ими возраста 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющие одно из заболеваний или состояний, указанных в настоящем пункте</p> |
| 4 | Дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция | Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев |
| 5 | Гемофильная инфекция | <p>Дети, ранее не получившие профилактические прививки против гемофильной инфекции, до достижения ими возраста 5 лет в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству, и имеющие одно из следующих заболеваний или состояний:</p> <p>хронический гепатит;</p> <p>цирроз печени;</p> <p>хронические заболевания почек, сердца и легких;</p> <p>иммунодефицитные состояния;</p> <p>муковисцидоз</p> |
| 6 | Дифтерия, столбняк, коклюш | Дети в возрасте 18 месяцев |
| 7 | Полиомиелит | Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев и 7 лет |
| 8 | Корь, эпидемический паротит, краснуха | Дети в возрасте 12 месяцев и 6 лет |
| 9 | Дифтерия и столбняк | Дети в возрасте 6 лет, 16 лет, взрослые в возрасте 26 лет и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет |
| 10 | Дифтерия | Дети в возрасте 11 лет |

| | | |
|----|-------|---|
| 11 | Грипп | <p>Дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет</p> <p>Дети в возрасте от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями</p> <p>Лица с иммуносупрессией</p> <p>Лица в возрасте старше 65 лет</p> <p>Беременные женщины</p> <p>Медицинские, фармацевтические работники</p> <p>Дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания</p> <p>Работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения</p> |
|----|-------|---|

Приложение 2
к постановлению
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
17.05.2018 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ профилактических прививок по эпидемическим показаниям

| № п/п | Перечень инфекций, против которых проводятся профилактические прививки | Группы физических лиц, подлежащих профилактическим прививкам |
|-------|--|--|
| 1 | Бешенство | <p>Лица, выполняющие работу по отлову и содержанию безнадзорных животных</p> <p>Ветеринары, охотники, лесники, работники боен, таксидермисты, егеря</p> <p>Лица, работающие с диким вирусом бешенства</p> <p>Лица, имеющие медицинские показания к иммунизации по причине контакта с животным</p> |
| 2 | Бруцеллез | <p>Работники животноводческих комплексов (ферм) – до полной ликвидации в хозяйствах животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего вида</p> <p>Работники организаций по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства – до полной ликвидации животных, зараженных бруцеллезом козье-овечьего типа, в хозяйствах, из которых поступит скот, сырье и продукты животноводства</p> <p>Работники бактериологических лабораторий, работающие с живыми культурами бруцелл, а также с материалом, инфицированным возбудителем бруцеллеза</p> <p>Работники организаций по убою скота, больного бруцеллезом козье-овечьего типа, заготовке и переработке полученных от него животноводческих продуктов</p> <p>Животноводы, зооветработники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу козье-овечьего типа, занятые непосредственным обслуживанием животных</p> |
| 3 | Ветряная оспа | Дети, которым планируется проведение операции по трансплантации органов и (или) тканей человека, при отсутствии антител или через 2 года после окончания иммуносупрессивной терапии после проведения такой трансплантации |
| 4 | Вирусный гепатит А | Лица, находящиеся в контакте с пациентом, страдающим вирусным гепатитом А |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 5 | Вирусный гепатит В | <p>Дети и взрослые, получающие медицинскую помощь с использованием крови и (или) ее компонентов, а также находящиеся на гемодиализе, с онкогематологическими заболеваниями</p> <p>Лица, у которых произошел контакт с материалом, контаминированным вирусом гепатита В</p> <p>Работники здравоохранения, имеющие контакт с кровью и другой биологической жидкостью человека</p> <p>Лица, занятые в производстве иммунобиологических лекарственных средств из донорской и плацентарной крови</p> <p>Обучающиеся в учреждениях образования по профилю образования «Здравоохранение»</p> |
| 6 | Дифтерия | <p>Контактные лица в очагах инфекции:</p> <p>лица, не привитые против дифтерии;</p> <p>дети, у которых настал срок очередной профилактической прививки;</p> <p>взрослые, у которых согласно медицинским документам от последней профилактической прививки против дифтерии прошло 5 и более лет;</p> <p>лица, у которых при серологическом обследовании противодифтерийные антитела выявлены в титре менее 1:40 (0,01 МЕ/мл)</p> |
| 7 | Желтая лихорадка | Лица, выезжающие за рубеж в эндемичные по желтой лихорадке страны |
| 8 | Клещевой энцефалит | Работники лесохозяйственных организаций, выполняющие работы на территориях национального парка «Беловежская пуща», Березинского биосферного заповедника и других энзоотичных территориях |
| 9 | Коклюш | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «коклюш» в очагах коклюшной инфекции, не болевшие коклюшем и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против коклюша или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против коклюша |
| 10 | Корь | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «корь» в возрасте от 9 месяцев до 55 лет, не болевшие корью и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против кори или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против кори |
| 11 | Краснуха | Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «краснуха» в очагах краснушной инфекции, не болевшие краснухой и не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против краснухи или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против краснухи |
| 12 | Лептоспироз | <p>Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, переработке сырья и продуктов животноводства и птицеводства, полученных из неблагополучных по лептоспирозу хозяйств либо хозяйств, расположенных на энзоотичных по лептоспирозу территориях;</p> <p>убою скота, больного лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза</p> |
| 13 | Полиомиелит | <p>Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «полиомиелит», не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против полиомиелита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита, в очаге полиомиелитной инфекции</p> <p>Лица, не привитые против полиомиелита, прибывшие из эпидемически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие в эпидемически неблагополучную по полиомиелиту страну</p> |

| | | |
|----|-----------------------|---|
| 14 | Сибирская язва | <p>Лица, выполняющие следующие работы на территории неблагополучных пунктов по сибирской язве:</p> <p>работы, связанные с выемкой и перемещением грунта (ликвидация аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях, благоустройство сибиреязвенных захоронений, отбор проб почвы для исследования на наличие возбудителей сибирской язвы);</p> <p>по убою скота, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов;</p> <p>по сбору, хранению и первичной переработке сырья животного происхождения (в том числе в кожевенном производстве)</p> <p>Животноводы, ветеринарные работники и зоотехники, занятые непосредственным обслуживанием животных</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя сибирской язвы, с зараженными сибирской язвой лабораторными животными или исследующие материал, инфицированный возбудителем сибирской язвы</p> |
| 15 | Столбняк | <p>Лица, обратившиеся за медицинской помощью в случаях:</p> <p>травм с нарушением целостности кожных покровов и слизистых;</p> <p>обморожений и ожогов (термических, химических, радиационных) второй, третьей и четвертой степени;</p> <p>проникающих повреждений желудочно-кишечного тракта;</p> <p>проведения оперативных вмешательств на желудочно-кишечном тракте;</p> <p>искусственного прерывания беременности (аборта) и родов вне организаций здравоохранения;</p> <p>гангрены и некроза тканей;</p> <p>укусов животных</p> |
| 16 | Туляремия | <p>Лица, проживающие на территории активных природных очагов туляремии, а также прибывшие на эти территории и выполняющие следующие работы:</p> <p>сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дезинсекционные, дератизационные и дезинфекционные;</p> <p>по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, по отлову грызунов и кровососущих насекомых</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии</p> |
| 17 | Чума | Лица, выезжающие на энзоотичные по чуме территории |
| 18 | Эпидемический паротит | <p>Лица, контактировавшие с пациентом, которому установлен диагноз «эпидемический паротит» (несовершеннолетние) в очагах эпидемического паротита, ранее не болевшие эпидемическим паротитом, не имеющие документально подтвержденных сведений о прививках против эпидемического паротита или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного иммунитета против эпидемического паротита</p> |