

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

Е.Л.Богдан

«04» _____ 2026 г.

Регистрационный № 010-0426

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ УГРОЖАЮЩЕГО
АБОРТА ВО ВТОРОМ ТРИМЕСТРЕ У ЖЕНЩИН С
НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В АНАМНЕЗЕ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: к.м.н., доцент Грудницкая Е.Н.

Минск, 2026

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод определения вероятности угрожающего аборта во втором триместре у женщин с невынашиванием беременности в анамнезе, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на медицинскую профилактику невынашивания беременности.

Метод, изложенный в настоящей инструкции, предназначен для врачей-акушеров-гинекологов, врачей общей практики, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам репродуктивного возраста в амбулаторных и/или стационарных условиях, и/или в условиях отделения с дневным пребыванием организаций здравоохранения всех технологических уровней оказания акушерско-гинекологической помощи.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

№96 Привычный выкидыш; О02 Погибшее плодное яйцо; О03 Самопроизвольный аборт; О060 Преждевременные роды.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Медицинские изделия, необходимые для:

- 1.1. Получения венозной крови;
- 1.2. Определения содержания сывороточного ферритина (мкг/л).

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА

1. Получение биологического материала (венозная кровь) для лабораторного исследования.

Осуществляется общепринятым методом.

2. Определение содержания сывороточного ферритина (мкг/л).
Осуществляется общепринятым методом.
3. Определение вероятности угрожающего аборта.
Осуществляется в соответствии с таблицей.

Таблица

Содержание сывороточного ферритина (мкг/л)	Вероятность угрожающего аборта
$\geq 27,6$	Низкая
$< 27,6$	Высокая

4. Принятие управленческого решения.

В случае определения низкой вероятности угрожающего аборта действовать в соответствии с Приложением 2, Таблица 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении клинического протокола «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»», прием лекарственных препаратов из Группы № 21. Противоанемические средства.

В случае определения высокой вероятности угрожающего аборта действовать в соответствии с Приложением 2, Таблица 1 постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.02.2018 № 17 «Об утверждении клинического протокола «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии»», прием лекарственных препаратов из Группы № 21. Противоанемические средства, Группы № 3.1. Аналоги эндогенного прогестерона.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПРЕМЕНЕНИИ МЕТОДА

Отсутствуют.