

Механизм развития


В основе акне лежат 4 основных патогенетических элемента:

- ▶ избыточная секреция сальных желез (себорея);
- ▶ замедление слущивания и чрезмерное утолщение верхнего рогового слоя эпидермиса (фолликулярный гиперкератоз);
- ▶ чрезмерное размножение в протоках сальных желез условно-патогенной флоры – главным образом, Propionibacterium acnes (есть и другие);
- ▶ воспалительная реакция.

На гормональном уровне немаловажную роль в развитии болезни играет повышенный уровень андрогенов.

Только 3 группы микроорганизмов считаются причиной воспалительного процесса в сальных железах:


<u>Propionibacterium acne</u> (P. acne);




> Staphylococcus epidermidis и другие кокки;




► Липофильные дрожжи рода Pityrosporum (<u>P.ovale</u>).




Комбинация бактериальной (Р. acne)
 и дрожжеподобной (Р. ovale) флоры.





<u>Строение</u> <u>кожи</u>




Симптомы

Для акне характерны следующие зримые проявления:

- <u>Комедоны</u> черные точки или уплотнения с белой жидкостью внутри;
- <u>Папулы</u> красные или багрово-синие прыщи;
- Пустулы пузырьки в центре папул с гнойным содержимым.

Тяжелые формы заболевания сопровождаются образованием флегмонозных (разлитое гнойное воспаление, сопровождающееся болью), сливных (результат слияния множества угрей), крупных шаровидных высыпаний, узелков.





Чёрная точка _(комедон)

Избыточное салообразование

Воспалительный – процесс

Бактерии





Усиливает процесс регенерации в коже

Облегчает эвакуацию кожного сала

Снижает воспалительную реакцию вокруг сальных желёз

Нормализует выработку и состав кожного сала

Степени тяжести акне

Степень	Характеристика
I - «легкая»	< 10 комедонов и < 10 папул
II - «средняя»	10-25 комедонов, 10-25 папул, несколько пустул
III - «средне-тяжелая»	26-50 комедонов, 21-30 папул и пустул, до 5 крупных узлов синюшно-розового окраса
IV - «тяжелая»	> 50 комедонов, > 30 папул и пустул, > 5 крупных узлов, нередко - рубцы

Группы повышенного риска

- подростки в период полового созревания;
- женщины с дисбалансом уровня половых гормонов (конституционные прыщи);





Группы повышенного риска

- Лица:
 - использующие <u>комедогенную косметику</u>;
 - <u>постоянно надавливающие</u> на реальные или мнимые высыпания;
 - подверженные частым <u>стрессам;</u>
 - подверженные воздействию <u>жаркого и влажного климата</u>;
 - злоупотребляющие <u>жирной пищей</u>;
 - применяющие <u>высокие дозы витамина С</u>;
 - страдающие <u>дисбактериозом</u>.

Наружные противоугревые средства безрецептурного отпуска

Наружные противоугревые средства Общие свойства.

- Применяются при акне любой степени тяжести.
- Воздействуют на различные механизмы развития заболевания, устраняют или уменьшают его симптомы.
- При легких и умеренных формах акне могут
 использоваться без подключения лекарств системного
 действия.
- Отпускаются без рецепта врача.

<u>Наружные противоугревые</u> <u>средства</u>

• монопрепараты адапалена – гель и крем Дифферин (оригинатор), гель Клензит (генерик) (в РБ нет регистрации)







Наружные противоугревые средства

• монопрепараты изотретиноина — Ретиноевая мазь, раствор Ретасол (нет регистрации в РБ)





Наружные противоугревые средства

- монопрепараты бензоила пероксида гели Базирон АС (оригинатор), Экларан (генерик)
- (нет регистрации в РБ)





Наружные противоугревые средства

- фиксированная комбинация адапалена и клиндамицина гель Клензит-С
- (нет регистрации в PБ)





Наружные противоугревые средства

• фиксированная комбинация изотретиноина и эритромицина — гель Изотрексин (в РБ нет регистрации)



<u>Наружные</u> противоугревые средства препараты азелаиновой кислоты – гель и крем Скинорен (оригинатор) регистрация в РБ имеется, гель Азелик (генерик) (нет регистрации в РБ);





Наружные противоугревые средства

монопрепараты антибиотика клиндамицина — гель Далацин (оригинатор) и раствор Зеркалин (генерик) — есть регистрация в РБ, гель Клиндовит (генерик) — нет регистрации в РБ;







<u>Наружные противоугревые</u> <u>средства</u>

комбинация антибиотика
 эритромицина и цинка – порошок
 для приготовления
 раствора Зинерит (оригинатор) –
 есть регистрация в РБ;



Наружные противоугревые средства

противомикробные средства из группы 5- нитроимидазолов – гель Метрогил (генерик) – есть регистрация в РБ;



Сопутствующие ЛС ОТС-перечня для лечения угревой сыпи



Пробиотики/пребиотики

Пробиотики/пребиотики

Цель применения

 ▶ профилактика/ коррекция нарушений баланса кишечной микрофлоры – снижение активности условнопатогенных микроорганизмов, вовлеченных в процесс развития акне.

Варианты

- ▶ пребиотики Хилак Форте, препараты лактулозы (Дюфалак, Нормазе, Порталак);
- ▶ пробиотики Бифиформ, Линекс, Аципол и др.





Пробиотики/пребиотики

- ▶Для достижения оптимального эффекта целесообразно их сочетание: пребиотики создают благоприятную среду для роста полезных микроорганизмов, а пробиотики, сами содержат бактериисимбионты.
- ► Самостоятельная рекомендация пробиотиков/пребиотиков особенно актуальна, если пациенту с акне назначен курс системной антибиотикотерапии (нр. клиндамицин, доксициклин или др.).





Гепатопротекторы

Гепатопротекторы

Цель применения

► Защита клеток печени от повреждающего воздействия комбинированных оральных контрацептивов (КОК), системных антибиотиков.

Варианты

- ▶ препараты эссенциальных фосфолипидов – Эссенциале Форте Н, Резалют про, Эссливер форте и др.
- другие гепатопротекторы Карсил,
 Карсил форте и др.





<u>Гепатопротекторы</u>

▶ Целесообразность параллельного приема гепатопротекторов при назначении пациенту КОК (комбинированные оральные контрацептивы) или антибиотиков продиктована длительными курсами применения этих рецептурных препаратов при акне.







- К рецептурным противоугревым средствам относятся препараты системного действия, как правило, назначаемые при акне III-IV степени.
- Некоторые из них могут назначаться и при более легких формах заболевания, устойчивых к лечению наружными препаратами.
- В этом сегменте <u>ретиноиды системного действия</u> являются «специализированными» лекарствами, для которых акне – единственное показание.
- Другие группы препаратов (<u>гормональные контрацептивы,</u> антибиотики) не имеют четкой привязки к угревой сыпи, хотя тоже достаточно широко назначаются при этом заболевании.

ЛС для наружного применения

Из наружных противоугревых средств по рецепту врача в настоящее время отпускаются лишь гели комбинированного состава Эффезел (бензоила пероксид + адапален) и Индоксил (бензоила пероксид + клиндамицин)





Ретиноиды системного действия

Ретиноиды системного действия

<u>Цель применения:</u> лечение акне средне-тяжелого и тяжелого течения при отсутствии эффекта от наружных средств и системных антибиотиков, при склонности к образованию рубцов.

Принцип действия: угнетают разрастание и активность клеток сальных желез (себоцитов), нормализуют состав секрета сальных желез, облегчают его отток, снижают бактериальное обсеменение сальных протоков и воспаление, подавляют образование комедонов.

AKHE

Ретиноиды системного действия

Представители группы: пероральные формы изотретиноина (оригинатор – Роаккутан, генерики – Акнекутан, Сотрет).



► Абсолютным противопоказанием к приему системных ретиноидов служит беременность из-за их 100%-го тератогенного эффекта.





Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенным действием

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенным действием

Цель применения: лечение акне разной степени тяжести у женщин, особенно у нуждающихся в контрацепции.

Принцип действия: гестагены за счет антиандрогенного действия снижают повышенную активность сальных желез. Эстрогены регулируют рост сальных желез, гены, вовлеченные в регуляцию выработки кожного сала.

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенным действием

- Ниже перечисленые оральные контрацептивы, в официальных инструкциях которых среди показаний к применению, имеется показание акне (угревая сыпь), либо в них имеется прямое указание на наличие антиандрогенного действия.
- ▶ Видимый эффект от приема КОК проявляется не быстро – в среднем не ранее чем через несколько месяцев после начала курса лечения



AKHE

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) с антиандрогенным действием

Представители группы:

- ▶ этинилэстрадиол (ЭЭ) + ципротерон (оригинатор – Диане-35, генерики – Хлое, Эрика-35 и др.)
- ▶ ЭЭ + дроспиренон (оригинаторы– Джес, Джес плюс, Ярина, Ярина плюс)
- ▶ ЭЭ + диеногест (оригинатор Жанин, генерики – Бонадэ, Женеттен, Силует)
- ▶ эстрадиола валериат + диеногест (оригинатор Клайра).











Антибиотики системного действия

Антибиотики системного действия

<u>Цель применения:</u> воздействуют на инфекционную причину акне; обычно назначаются при нагноении угрей, наличии папул и пустул не только на лице, но и туловище.

Принцип действия: специфическое подавление активности Propionibacterium acnes и других «угревых» микробов (Staphilococcus epidermis).

Представители группы:

- ▶ доксициклин (оригинатор Юнидокс Солютаб, генерики
 - Доксициклин)
- ▶ эритромицин (генерики Эритромицин)
- <u>клиндамицин</u> (оригинатор Далацин, генерики Клиндамицин).

<u>Антибиотики системного</u> <u>действия</u>

Среди антибиотиков именно доксициклин, клиндамицин и эритромицин обладают наиболее высокой тропностью к сальным железам.



AKHE

Антибиотики системного действия

Представители группы:

- ▶ доксициклин (оригинатор)
 - Юнидокс Солютаб, генерики - Доксициклин)
- ▶ эритромицин (генерики
 - Эритромицин)
- ▶ клиндамицин (оригинатор)
 - Далацин, генерики
 - Клиндамицин).











Нелекарственные средства для ухода за кожей при угревой сыпи

Обоснование: эти средства используются для ежедневного очищения, отшелушивания проблемной кожи, увлажнения в случае иссушения кожи под действием наружных лекарственных средств и других факторов.

Варианты:

- очищающие средства лосьоны и тоники Сетафил, Урьяж Исеак,
 Клерасил Стэйклеар и др., гели и пенки Биодерма Себиум,
 Стоппроблем ультра контроль и др.;
- ▶ пенка для умывания и увлажняющее средство для лица с SPF 30 Сетафил Дермаконтроль, кремы Топикрем, Физиогель и др.;
- ▶ дополнительно (в т.ч. при использовании препаратов с адапаленом, бензоила пероксидом): <u>средства защиты от избыточного УФ-</u> <u>излучения</u> – линии Авен, Биодерма, Виши, Урьяж и др.

СПАСИБО!