


Холецистит

Воспалительное заболевание желчного пузыря.



Причины появления и развития холецистита

- Патогенное изменение микрофлоры желчного пузыря или протоков
- Воспалительный процесс
- Беременность
- Неправильное питание
- Малоподвижный образ жизни
- Наследственная предрасположенность



Острый холецистит

- желчекаменная болезнь или **калькулезный холецистит**.



Хронический холецистит

- **некалькулезным холециститом.**



Симптомов хронического заболевания

- Тяжесть в правом боку
- Тупые боли, отдающие в лопатку и руку
- Отсутствие аппетита
- Расстройства пищеварения
- Отрыжка горечью
- Тошнота
- Рвота (возникает довольно редко)
- Желтуха (наличие характерного желтоватого оттенка кожи)

Симптомы острого холецистита

- Сильные приступообразные боли в правом боку
- Резкая слабость
- Повышение температуры
- Привкус сильной горечи во рту
- Постоянная (иногда «пустая») отрыжка
- Тошнота
- Рвота, без последующего облегчения
- Желтуха (наличие характерного желтоватого оттенка кожи)

Лечение холецистита

- противовоспалительные препараты (в том числе и антибиотики).
- прием желчегонных препаратов
- оперативное вмешательство



Лечение народными методами

- Гомеопатическое лечение
- Лечение сборами трав



Гомеопатическое лечение желчекаменной болезни

*При гомеопатическом лечении
некалькулезного холецистита*

- Ликоподиум 6, баптизия 3 – резкое обострение, метеоризмы, понос.
- Берберис 3 – колющие боли, отдающие в область лопатки
- Кардус марианус 3, цина 3, хелидонииум 6 – сильное вздутие живота, отрыжка
- Хаомилла 3 – мягкий стул с зеленоватым оттенком
- Белладонна 3 – резкие спазмы, сильное потоотделение
- Колоцинт 3 – водянистый стул
- Бриония 6 – от давления

*Воздействие на присутствующие
в пузыре камни*

- ацидум окваликум
- геклалава
- ацидум фосфорикум
- Ликоподиум ацидум муриатикум.

Желчегонные средства при холецистите

мочегонных сборов и фруктово-овощных смесей:

- Бессмертник, споры или цветки пижмы, кукурузные рыльца. Чайную ложку данной смеси залить стаканом кипятка. Пить в течение всего дня маленькими глотками.
- Принимать в течение всего дня полстакана сока лимона и полстакана смеси соков из моркови, свеклы и огурцов. Данная смесь эффективно выводит мелкие камни и песок из желчного пузыря.
- Сок одного лимона и столовую ложку соли залить литром кипяченой воды и выпить утром натощак. Эффективный способ опорожнения желчного пузыря.

сборы в физиотерапевтических целях:

- Цветы календулы, хвощ, цветки зверобоя, подорожник, цветки пижмы, мать-и-мачеха, кукурузные рыльца, тысячелистник, мята, трифоль, березовые почки, крапива, ягоды шиповника и эвкалипт. Каждый из ингредиентов взять по одной чайной ложке и залить литром воды. Довести до кипения и настаивать в течение получаса. Пить по полстакана в течение всего дня 2-3 раза.
- Одну столовую ложку травы бессмертника залить стаканом воды и кипятить на водяной бане в течение 30 минут. В охлажденный отвар нужно добавить воды до уровня полного стакана. Отвар принимать два раза в течение дня за 30 минут до еды.

Профилактика холецистита

- Не игнорировать боли и недомогания
- свести к минимуму жирную или жареную пищу



Спасибо за внимание!!!