

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Пропедевтика детских болезней»
для специальности 1-79 01 02 «Педиатрия»

ФИО студента _____

Факультет _____ Группа _____ Курс _____

Практический навык (раздел практических навыков)

Пальпация болевых точек при поражении поджелудочной железы (Мейо-Робсона, Де-Жардена, Кача, зонах Шоффара, Яновера) с характеристикой полученных данных

№ п/п	Параметр выполнения действия	Отметка в баллах: выполнено полностью – 2, выполнено частично – 1, не выполнено – 0
Подготовительный этап		
1	Поздоровался с пациентом (с его родителем или законным представителем)	
2	Представился пациенту	
3	Уточнил Ф.И.О. у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
4	Уточнил возраст у пациента (или у его родителя или законного представителя)	
5	Сверил Ф.И.О. пациента с медицинскими документами	
6	Озвучил название метода обследования «Определение болевых точек проекции поджелудочной железы», объяснил ход и цель обследования	
7	Получил согласие у пациента (или у его родителя или законного представителя) на проведение обследования	
8	Уточнил самочувствие пациента на момент осмотра	
9	Предложил пациенту освободить от одежды верхнюю половину туловища	

10	Расположил пациента в горизонтальном положении в постели, с подушкой, руки пациента вдоль туловища, ноги слегка согнуты в коленных суставах	
11	Обработал руки гигиеническим способом (кожным антисептиком), руки теплые	
12	Расположился справа от пациента на стуле, расположенном на одном уровне с кушеткой	
Основной этап		
13	Пальпация в зоне Шоффара: 4 пальца правой руки, слегка согнутые и расположенные на одном уровне, поместил на 4 – 5 см выше пупка, справа от срединной линии и движением сверху вниз провел пальпацию в этой области	
14	Оценил наличие болевой реакции в момент пальпации, сделал заключение	
15	Точка Де-Жардена. Указательным и средним пальцами правой руки сделал мягкое надавливающее движение в данной точке, расположенной в правой части зоны Шоффара (4 – 5 см выше пупка, по наружному краю прямой мышцы живота)	
16	Оценил наличие болевой реакции в момент пальпации, сделал заключение	
17	На передней поверхности живота определил точку Мейо – Робсона: мысленно провел линию от пупка до левой подмышечной впадины, разделил участок линии, расположенный в области живота на 3 части. Точка находится на границе верхней и средней трети указанной линии.	
18	Указательным и средним пальцами правой руки сделал мягкое надавливающее движение в данной точке	
19	Оценил наличие болевой реакции в момент пальпации, сделал заключение	
20	Точка Кача. От точки Мейо-Робсона переместил пальцы на 1 – 2 см левее и вниз и сделал аналогичное надавливающее движение	
21	Оценил наличие болевой реакции в момент пальпации, сделал заключение	
22	Зона Яновера. 4 пальца ладони правой руки, слегка согнутые и расположенные на одном уровне, расположил слева от пупка,	

	горизонтально, занимая линию длиной 4 – 5 см, и движением сверху вниз провел пальпацию в этой области	
	Оценил наличие болевой реакции в момент пальпации, сделал заключение	
Заключительный этап		
22	Поблагодарил пациента	
23	Уточнил у пациента самочувствие	
24	Разрешил пациенту одеться (или помог)	
25	Обработал руки гигиеническим способом	
26	Сделал соответствующую запись в истории болезни или амбулаторной карте	
Всего 52 балла (минимум 42 балла)		Оценка зачтено/ не зачтено

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия