

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Медицинский уход и манипуляционная техника»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Кафедра _____

Практический навык (манипуляция): уход за трахеостомой

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Собрал в сумку необходимое оснащение: <ul style="list-style-type: none">• перчатки нестерильные;• пинцеты стерильные в индивидуальной упаковке (2 шт.);• салфетки марлевые стерильные;• шарики ватные;• антисептик для обработки рук и кожи пациента, ампул (флаконов);• вкладыш трахеостомической канюли (далее – вкладыш ТК) в индивидуальной упаковке;• зонд гибкий или трахеостомическая щётка;• раствор фурацилина 0,02% во флаконе 200 мл;• лоток почкообразный стерильный в инд.упаковке;• лоток почкообразный 2 шт;• стаканчик одноразовый;• ножницы;• раствор 6% перекиси водорода или подходящий дезинфектант;• пакеты 2 шт;• салфетка/пеленка 30*30 см (уложена в сумку поверх материалов в сложенном виде)	2	
2.	Наладил контакт с пациентом: <ul style="list-style-type: none">• поздоровался, представился, сообщил о предстоящей процедуре, спросил согласие:	2	

	<p><i>проговорил: «Здравствуйте. Меня зовут Я Вам осуществляю уход за трахеостомой. Вы согласны?»</i></p> <p>Придал пациенту возвышенное положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял большую подушку и положил под голову и спину пациента или поднял изголовье функциональной кровати 		
3.	<p>Подготовил рабочее место:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вымыл руки с мылом дважды по евростандарту EN-1500: <i>проговорил: «Руки вымыты дважды с мылом»;</i> • расстелил на столе рядом с пациентом салфетку/пелёнку 30*30см; • выложил на салфетку/пелёнку: <ul style="list-style-type: none"> - пинцет, вскрыл со стороны верхушки; - салфетки 10*10 см 2уп., вскрыл их; - шарики ватные, вскрыл их; - антисептик для обработки рук и кожи пациента, ампул (флаконов) - лоток почкообразный стерильный, достал из упаковки, не касаясь внутренней поверхности лотка; - лотки почкообразные, поставил по отдельности (один для медицинских отходов (далее – МО), второй – для дезинфекции вкладыша ТК; - стаканчик одноразовый, налив в него воду кипяченую или воду из-под крана; • налил раствор 6% перекиси водорода или подходящий дезинфицирующий раствор в лоток для дезинфекции вкладыша ТК; • обработал флакон с раствором фурациллина 0,02% с помощью ватных шариков, смоченных антисептиком для обработки рук и кожи пациента, ампул (флаконов), вскрыл его 	2	
4.	<p>Подготовил материал для обработки кожи вокруг трахеостомической канюли:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надел перчатки нестерильные; • выложил пинцетом в стерильный лоток две салфетки; • залил салфетки раствором фурациллина 0,02%; • положил пинцет в этот же лоток, оперев верхушку на край лотка. <i>Проговорил: «Пинцет не должен быть полностью погружен в лоток»</i> 	2	
5.	<p>Обработал кожу вокруг трахеостомической канюли:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял первый пинцет ведущей рукой, снял пинцетом салфетку-«шторку», придерживая 	4	

	<p>другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО;</p> <ul style="list-style-type: none"> • убрал пинцетом салфетку-«штанишки», придерживая другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО; • сбросил пинцет в лоток для МО; • взял второй пинцет ведущей рукой и захватил салфетку, смоченную раствором фурацилина, обработал вокруг трахеостомической трубки с одной стороны движением сверху вниз, придерживая другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО; • захватил пинцетом новую салфетку, смоченную раствором фурацилина, обработал вокруг трахеостомической канюли с другой стороны движением сверху вниз, придерживая другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО; • захватил пинцетом сухую салфетку и протёр вокруг трахеостомической канюли с одной стороны движением сверху вниз, придерживая другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО; • захватил пинцетом другую сухую салфетку и протёр вокруг трахеостомической канюли с другой стороны движением сверху вниз, придерживая другой рукой «крылышки» трахеостомической канюли; сбросил в лоток для МО; • положил пинцет в стерильный лоток, оперев верхушку на край лотка. <i>Проговорил: «Пинцет не должен быть полностью погружен в лоток»;</i> • <i>проговорил: «При необходимости обработать вокруг трахеостомической канюли рекомендованной врачом мазью/пастой»</i> 		
б,	<p>Заменял вкладыш ТК:</p> <ul style="list-style-type: none"> • захватил вкладыш ТК ведущей рукой, открыв замочек (подняв флажок) при его наличии, придерживая трахеостомическую канюлю за «крылышки» другой рукой; • извлек вкладыш ТК, сбросив в лоток для дезинфекции вкладыша ТК; 	4	

	<ul style="list-style-type: none"> взял новый вкладыш ТК ведущей рукой и ввел в трахеостомическую канюлю, придерживая её за «крылышки» другой рукой; закрыл замочек (опустил флажок) при его наличии 		
7.	<p>Подготовил и положил новую салфетку-«штанишки»:</p> <ul style="list-style-type: none"> взял сухую салфетку в неведущую руку, захватив её пинцетом; положил пинцет в стерильный лоток, оперев верхушку пинцета на край лотка; взял ножницы и разрезал салфетку пополам до середины; уложил салфетку под трахеостомическую канюлю «штанишками» вверх, помогая пинцетом захватывать края салфетки; придерживал «крылышки» трахеостомической канюли 	4	
8.	<p>Подготовил и положил новую салфетку-«шторку»:</p> <ul style="list-style-type: none"> взял сухую салфетку в неведущую руку, захватив её пинцетом; положил пинцет в стерильный лоток, оперев верхушку пинцета на край лотка; взял ножницы и разрезал салфетку пополам до середины; обмакнул салфетку неразрезанной частью в стаканчик с водой, отжал, расправил; уложил салфетку под трахеостомическую канюлю «штанишками» вниз, помогая пинцетом захватывать края салфетки; придерживал «крылышки» трахеостомической канюли; опустил неразрезанную влажную часть салфетки на трахеостомическую канюлю так, чтобы она прикрывала вход в неё 	2	
9.	<p>Спросил пациента о самочувствии: <i>проговорил: «Как Вы себя чувствуете?»</i></p>	2	
10.	<p>Провел дезинфекцию использованного вкладыша ТК и убрал рабочее место: <i>проговорил: «Очистить вкладыш ТК изнутри с помощью зонда или трахеостомической щеточки, прополоскать в растворе 6% перекиси водорода или в ином подходящем дезинфицирующем растворе, промыть вкладыш ТК под проточной водой. Убрать рабочее место»</i></p>	2	
	ВСЕГО		

Дата _____

Шкала преобразования (пересчёт) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-бальную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)

Отметка в баллах	10-бальная шкала оценивания
0-5	1
6-10	2
11-15	3
16-17	4
18-20	5
21-22	6
23	7
24	8
25	9
26	10