

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Кафедра _____

Практический навык (манипуляция): наложение давящей повязки при
кровотечении из раны на тыле правой кисти.

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none">• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;• <i>проговорил: «Безопасно»</i>	2	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none">• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i>• надел маску;• надел перчатки	2	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none">• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i>• проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу</i>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p><i>помощь, наложу на рану давящую повязку»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сестре пострадавшему 		
4.	<p>Придал поврежденной конечности необходимое положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предплечье и кисть правой руки пострадавшего приподнял и расположил на уровне груди пострадавшего; • повернул кисть тыльной поверхностью вверх 	4	
5.	<p>Наложил асептический слой на рану на тыле правой кисти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»;</i> • наложил асептическую (чистую) салфетку на область раны; 	4	
6.	<p>Наложил давящий слой на рану на тыле правой кисти:</p>	4	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<ul style="list-style-type: none"> ● поместил в проекцию раны ватно-марлевый валик (стопку салфеток, рулон бинта, сложенную валиком тканевую прокладку) 		
7.	<p>Наложил фиксирующий слой на рану на тыле правой кисти (бинтовую крестообразную повязку с фиксацией лучезапястного сустава):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● наблюдал за состоянием пациента, стоял к нему лицом; ● взял правой рукой головку бинта, удерживая левой рукой свободный конец бинта; ● головку бинта расположил сверху, бинтовал слева направо; ● наложил два фиксирующих циркулярных тура на тыле кисти, с усилием прибинтовывая перевязочный материал к ране, оставляя свободным 1 палец кисти; ● провел сверху по тылу кисти косой тур на область запястья; ● обернул снизу лучезапястный сустав; 	4	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<ul style="list-style-type: none"> • провел сверху по тылу кисти крестом от запястья в промежуток между 1 и 2 пальцами кисти; • обернул снизу ладонную поверхность кисти; • повторил крестовые туры 6-8 раз; • наложил 2 закрепляющих циркулярных тура в области запястья 		
8.	<p>Проверил правильность наложения давящей повязки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Повязка сухая, кровотечение остановлено»</i> • второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии правой руки пострадавшего; • <i>проговорил: «Пульс определяется»</i> • <i>проговорил: «Кончики пальцев не побледнели»</i> 	4	
9.	<p>Провел обезболивание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обезболить»</i> 	4	
10.	Провел иммобилизацию поврежденной конечности	4	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p>наложением косыночной повязки на правую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину косынки; • проконтролировал, что только кончики пальцев 		

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	остались видны для наблюдения за конечностью		
11.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> • <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему»;</i> • <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»</i> 	2	
	ВСЕГО		

Преподаватель
Дата _____

И.О.Фамилия

Шкала преобразования (пересчёт) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-бальную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)

Отметка в баллах	10-бальная шкала оценивания
0-7	1
8-14	2
15-21	3
22-25	4
26-28	5
29-30	6
31-32	7
33-34	8
35	9
36	10