

Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (чек-лист)

для контроля практических навыков по учебной дисциплине
«Первая помощь»

ФИО студента _____

Факультет _____ группа _____ курс _____

Кафедра _____

Практический навык (манипуляция): наложение кровоостанавливающего жгута-закрутки из верхней трети левого предплечья

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
1.	Проконтролировал отсутствие опасности для себя и пострадавшего: <ul style="list-style-type: none">• продемонстрировал жест «Осмотр безопасности среды»;• <i>проговорил: «Безопасно»</i>	2	
2.	Принял меры безопасности: <ul style="list-style-type: none">• <i>проговорил: «По возможности обработать руки антисептиком»;</i>• надел маску;• надел перчатки	2	
3.	Наладил контакт с пострадавшим: <ul style="list-style-type: none">• представился: <i>проговорил «Меня зовут ...»;</i>• проинформировал о намерении помочь: <i>проговорил «Я Вам окажу помощь, наложу</i>	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p><i>кровоостанавливающий жгут-закрутку»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • получил согласие на ее выполнение: <i>проговорил: «Вы согласны?»;</i> • предложил занять необходимое положение: <i>проговорил «Присядьте, пожалуйста»</i> и помог сестре пострадавшему 		
4.	<p>Придал поврежденной конечности возвышенное положение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • левую руку пострадавшего приподнял и уложил на свое надплечье 	6	
5.	<p>Применил пальцевое прижатие артерии на протяжении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • расположил второй, третий, четвертый пальцы в верхней трети левого плеча в месте определения пульсации плечевой артерии и осуществил прижатие артерии; • попросил помощника или самого пострадавшего повторить данное действие; • проконтролировал правильное его выполнение (сделал замечание в случае неточного выполнения действия) 	6	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
6.	<p>Выбрал и подготовил место наложения жгута-закрутки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «При артериальном кровотечении из верхней трети левого предплечья жгут-закрутка накладывается на нижнюю треть левого плеча. При кровотечении из ран предплечья и плеча жгут-закрутка накладывается на плечо (кроме его средней трети), при кровотечении из ран голени и бедра - на бедро (кроме его нижней трети), выше места повреждения.»;</i> • обернул полностью циркулярно нижнюю треть левого плеча полотенцем или салфеткой, исключая образование складок и неровностей 	6	
7.	<p>Подготовил и правильно расположил жгут-закрутку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • взял первую тесемку жгута-закрутки двумя руками по середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки слегка ниже середины салфетки и 	6	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	завязал на 1 узел с латеральной стороны; <ul style="list-style-type: none"> • взял вторую тесемку жгута-закрутки двумя руками по середине на расстоянии около 25 см, подвел под левую руку пострадавшего, обернул вокруг руки на 5 см выше первой тесемки и завязал на 1 узел с латеральной стороны; 		
8.	Наложил жгут-закрутку: <ul style="list-style-type: none"> • взял в руки палочку (карандаш), положил на узел первой тесемки и закрепил его вторым узлом; • прокрутил палочку (карандаш) 5-10 оборотов; • закрепил палочку (карандаш), расположил ее на узле второй тесемки и зафиксировал дополнительным узлом; • попросил помощника или самого пострадавшего отпустить пальцевое прижатие артерии; • опустил конечность пострадавшего вниз 	6	
9.	Проверил правильность наложения жгута: <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Кровотечение остановлено»;</i> 	6	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<ul style="list-style-type: none"> • второй, третий (и четвертый) пальцы руки расположил на области лучевой артерии левой руки пострадавшего; • <i>проговорил: «Пульс не определяется»</i> • <i>проговорил: «Конечность побледнела»</i> 		
10.	<p>Использовал записку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на небольшом листе бумаги записал время наложения жгута, указал свою фамилию и инициалы как лица, наложившего жгут; • поместил записку под последний тур жгута 	6	
11.	<p>Провел обезболивание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обезболить»</i> 	2	
12.	<p>Наложил асептическую повязку на рану в верхней трети левого предплечья:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «По возможности обработать кожу вокруг раны антисептиком»;</i> • наложил асептическую (чистую) салфетку; • наложил циркулярную (6 – 8 туров) бинтовую повязку на 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	область раны в верхней трети левого предплечья		
13.	<p>Провел иммобилизацию поврежденной конечности наложением косыночной повязки на левую руку пострадавшего:</p> <ul style="list-style-type: none"> • придал поврежденной конечности среднефизиологическое положение (угол сгибания в локте чуть меньше 90, предплечье расположено параллельно полу); • подвел косынку под предплечье таким образом, чтобы основание ее было параллельно средней линии тела, а вершина направлена в сторону локтевого сустава поврежденной конечности; • приподнял верхний конец косынки вверх на надплечье поврежденной стороны и перекинул с надплечья поврежденной стороны по задней поверхности шеи на надплечье здоровой стороны; • поднял нижний конец косынки, огибая поврежденное предплечье, к надплечью здоровой стороны; • связал концы косынки на здоровой стороне; • зафиксировал вершину 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<p>косынки так, чтобы жгут-закрутка осталась видна;</p> <ul style="list-style-type: none"> • проконтролировал, что только кончики пальцев остались видны для наблюдения за конечностью; • <i>проговорил: «В холодное время год укутать поврежденную конечность»</i> 		
14.	<p>Обеспечил транспортировку пострадавшего в положении лежа в организацию здравоохранения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>проговорил: «Вызвать скорую медицинскую помощь по номерам «101» или «103» или «112»»;</i> • <i>проговорил: «Сообщить информацию о месте нахождения пострадавшего, пол, примерный возраст, состояние пострадавшего, объём оказанной помощи пострадавшему»;</i> • <i>проговорил: «Необходимо обеспечить транспортировку пострадавшего в организацию здравоохранения в положении лежа»;</i> • <i>проговорил: «Жгут-закрутку накладывать максимально на 1 час.</i> 	2	

№ п/п	Параметр выполнения действия	Коэффициент важности	Отметка в баллах выполнение – 1 невыполнение – 0 частичное выполнение – 0,5
	<i>Детям до 3-х лет жгут не накладывают. При длительной транспортировке каждые 20-30 минут ослабляют жгут-закрутку на 10-15 минут, используя пальцевое прижатие для остановки кровотечения (повторное наложение жгута-закрутки необходимо производить выше предыдущего места и указать в записке время послабления)»</i>		
	ВСЕГО		

Преподаватель

И.О.Фамилия

Дата _____

Шкала преобразования (пересчёт) баллов, полученных экзаменуемым при выполнении действий на станции, в 10-бальную шкалу оценивания для оценочного листа (чек-листа)

Отметка в баллах	10-бальная шкала оценивания
0-11	1
12-22	2
23-33	3
34-39	4
40-44	5
45-47	6
48-50	7
51-53	8
54-55	9
56	10

