

ОТЗЫВ

**официального оппонента, кандидата медицинских наук, доцента,
заведующего курсом психиатрии учреждения образования «Гомельский
государственный медицинский университет» Сквиры Ивана Михайловича
на диссертационную работу соискателя кафедры психиатрии и медицинской
психологии учреждения образования «Белорусский государственный
медицинский университет» Копытова Дмитрия Андреевича
«Нормоксическая лечебная компрессия в комплексном лечении
неосложненного синдрома отмены алкоголя», представленную на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.27 – наркология**

**Установление соответствия выносимых на защиту положений и
выводов диссертации паспорту заявленных специальностей и отрасли науки**

Диссертационная работа Копытова Д.А. «Нормоксическая лечебная компрессия в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя» представленный на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме диссертации, ее цели, задачам, положениям, выносимым на защиту, полученным научным результатам и выводам, практическим рекомендациям соответствуют заявленной отрасли «медицинские науки». Название диссертации, положения, выносимые на защиту, и выводы соответствует паспорту специальности 14.01.27 – наркология (медицинские науки), а именно: п.п. III.5*, III.9** области исследований.

*Неотложные состояния, связанные с употреблением психоактивных веществ: клиника, диагностика, лечение.

**Разработка научных основ и внедрение новых технологий профилактики, лечения и реабилитации лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ.

Актуальность темы диссертации

Алкогольная зависимость по масштабам распространения, величине экономических, экологических, демографических и моральных потерь представляет серьезную угрозу здоровью, благополучию и развитию общества. Синдром отмены алкоголя является ядром алкогольной патологии, главным доказательством наличия зависимости и тем urgentным клиническим состоянием, которое мотивирует большинство пациентов к обращению за медицинской помощью к врачу-наркологу. Адекватное лечение пациентов с алкогольной зависимостью в период синдрома отмены алкоголя во многом определяет дальнейшее течение заболевания, при эффективной помощи способствует повышению комплайенса, дальнейшему лечению зависимости, формированию ремиссии и предупреждению рецидива заболевания. Несмотря на

многочисленные исследования синдрома отмены алкоголя, его патогенез недостаточно изучен, а терапия остается во многом симптоматической, преимущественно с применением лекарственных средств, имеющих серьезные побочные действия, в том числе с риском формирования зависимости. Поэтому данное диссертационное исследование, направленное на разработку новых, патогенетически обоснованных, комплексных способов купирования синдрома отмены алкоголя, является актуальной и важной научно-практической проблемой, решение которой позволит повысить эффективность деятельности системы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь.

Степень новизны результатов, полученных в диссертации, и научных положений, выносимых на защиту

В результате проведенных исследований автором получены принципиально новые данные, представляющие научную ценность, а именно:

1. Обоснован и разработан комплексный метод лечения неосложненного синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии, что способствует оптимизации лечебных мероприятий при данной патологии.

2. Проведен сравнительный анализ эффективности методов нормоксической лечебной компрессии и гипербарической оксигенации в комплексе со стандартным лечением и индивидуальным применением медикаментозной терапии при лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя.

3. Показано, что применение метода нормоксической лечебной компрессии в комплексном лечении в отдаленном периоде неосложненного синдрома отмены алкоголя позволяет эффективно предотвратить соматоневрологические осложнения и нейрокогнитивные нарушения.

4. Исследована наряду с клиническим статусом динамика основных биохимических показателей при неосложненном синдроме отмены алкоголя путем включения метода нормоксической лечебной компрессии в комплексное лечение, что позволило разработать оптимальный режим купирования неосложненного синдрома отмены предложенным методом.

5. Основываясь на полученных результатах, разработана и внедрена в клиническую практику организаций здравоохранения страны инструкция по применению «Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии», регистрационный № 068-0720 от 26.08.2020, что позволяет применять данную методику в практическом здравоохранении.

Таким образом, научные результаты, которые выносятся на защиту, обладают достаточно высокой степенью новизны.

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность выводов и рекомендаций, сформулированных Копытовым Д.А. в диссертации «Нормоксическая лечебная компрессия в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя», обеспечена общей логикой исследования, его методологией и методами, адекватными объекту, предмету и цели, корректностью формулировки исходных теоретических положений, использованием корректного набора методов (клинический, клинико-динамический, патопсихологический, лабораторный, статистический методы), количественным и качественным анализом данных, что в совокупности определило достоверность результатов исследования. Диссертационная работа базируется на достаточной по объему выборке. Обследованы 160 пациентов с неосложненным синдромом отмены алкоголя, страдающих алкогольной зависимостью, распределенных на три группы: основная группа получала комплексное лечение (стандартизированная терапия лекарственными средствами в сочетании с нормоксической лечебной компрессией); группа сравнения – комплексное лечение (стандартизированная терапия лекарственными средствами в сочетании с гипербарической оксигенацией); группа контроля – стандартизированная терапия в соответствии с протоколами оказания медицинской помощи. Дизайн – рандомизированное контролируемое открытое исследование с направленным отбором групп и параллельным контролем. Статистический анализ полученных данных проведен точно и грамотно, в соответствии с современными требованиями и правилами.

Выводы, завершающие каждую главу диссертации, полностью раскрывают ее содержание, облегчают понимание представленного материала. Положения, выносимые на защиту, изложены последовательно и включают сущность полученных научных фактов.

Научная, практическая, экономическая и социальная значимость результатов диссертации с указанием рекомендаций по их использованию

Диссертационное исследование Копытова Д.А. выполнялось в соответствии с планами НИР кафедры психиатрии и медицинской психологии БГМУ: «Биопсихосоциальная характеристика психических и поведенческих расстройств (клиника, диагностика, лечение, профилактика)» (срок выполнения – 01.01.2020–31.12.2024, номер государственной регистрации 20201609), на клинической базе кафедры ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» в рамках НИР «Разработать и внедрить метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием ГБО» (срок выполнения – 01.07.2017–30.06.2020, номер государственной регистрации 20171756).

Научная значимость результатов диссертации заключается в научном

обосновании и разработке комплексного метода лечения неосложненного синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии для повышения эффективности терапевтического воздействия.

Практическая значимость полученных результатов диссертации заключается во внедрении в лечебную деятельность организаций здравоохранения Республики Беларусь инструкций по применению «Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии», регистрационный № 068-0720 от 26.08.2020 и «Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием гипербарической оксигенации», регистрационный № 068-0720 от 26.08.2020, которые были разработаны с учетом данных, полученных в настоящем исследовании. Метод нормоксической лечебной компрессии позволяет эффективно купировать неосложненный синдром отмены алкоголя с сохраняющимися функциональными состояниями соматической и когнитивной сферы. Несомненной практической значимостью обладают доказанные в работе положения о специфическом воздействии на определенные актуальные симптомы неосложненного синдрома отмены алкоголя и его преимущества по воздействию на некоторые клинические аспекты по сравнению со стандартизированным лечением лекарственными средствами и методом гипербарической оксигенации.

Результаты данного научного исследования в полной мере соответствуют приоритетам кадровой политики Министерства здравоохранения Республики Беларусь и могут найти широкое применение при реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021–2025 годы по научному обеспечению подпрограммы 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма, охрана психического здоровья». Помимо этого, практические рекомендации диссертационной работы могут быть использованы врачами-психиатрами-наркологами, врачами-психотерапевтами и другими специалистами, сталкивающимися в своей клинической практике с синдромом отмены алкоголя.

Опубликование результатов диссертации в научной печати

По теме диссертации опубликованы: 10 статей в рецензируемых журналах, соответствующих требованиям пункта 19 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий (7,91 авт. л.), 3 публикации в зарубежных сборниках материалов конференций и 1 – в республиканском, 2 тезиса докладов в зарубежных сборниках (0,94 авт. л.), 1 учебно-методическое пособие (3,14 авт. л.). Опубликованы 2 инструкции по применению (0,52 авт. л.), утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Представленные результаты диссертации в научных публикациях полностью соответствуют требованиям п. 18 Положения о присуждении ученых

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь.

Соответствие оформления диссертации требованиям ВАК

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларуси. Диссертация Копытова Д.А. изложена на 112 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы и состоит из введения, общей характеристики работы, главы аналитического обзора литературы, главы, посвященной материалам и методам исследования, главы, посвященной результатам собственных исследований и их обсуждений, библиографического списка, включающего 124 наименования работ (37 на русском языке, 87 на английском языках), приложений. Библиографические источники представлены в алфавитном порядке и соответствуют теме диссертации. Диссертационная работа содержит 22 таблицы. Каждая глава завершается выводами. Основные результаты научного исследования в полной мере представлены в заключении. Текст автореферата полностью отражает основные научные положения, изложенные в диссертации.

Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на какую он претендует

Для достижения намеченной цели и выставленных задач автором проведен объем научных исследований, требующих высокого уровня научной подготовки и квалификации. Анализ методического уровня выполнения автореферата и диссертационной работы позволяет говорить о том, что соискатель умеет грамотно и точно проводить научные исследования, владеет необходимым количеством навыков для статистической обработки данных, обладает способностью последовательно аргументировать и логично формулировать выводы на основании полученных результатов. Копытов Д.А. детально знаком с настоящим состоянием проблемы и научной литературой по избранной тематике диссертационного исследования. Рекомендации и научные положения, выносимые на защиту, доложены на съездах и конференциях, в том числе зарубежных, а также опубликованы в научных изданиях.

Таким образом, научная квалификация Копытова Д.А. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата медицинских наук.

Замечания и вопросы

Замечаний и вопросов к диссертанту у оппонента нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование Копытова Дмитрия Андреевича «Нормоксическая лечебная компрессия в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя», представленное на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 – наркология, является завершенной, самостоятельно выполненной квалификационной работой и содержит новые научно-обоснованные результаты, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие психиатрии.

Диссертация соответствует требованиям пунктов 20, 21 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2004 № 560 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 23.06.2023 № 190), предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Соискатель заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.27 – наркология за:

1. доказательство возможности эффективного применения патогенетически обоснованного метода нормоксической лечебной компрессии в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя;
2. разработку оптимальных режимов применения метода нормоксической лечебной компрессии для купирования неосложненного синдрома отмены алкоголя;
3. проведение сравнительного анализа метода нормоксической лечебной компрессии со стандартизированным лечением лекарственными средствами и традиционным, методом гипербарической оксигенации, в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя средней степени тяжести;
4. получение новых данных, указывающих на преимущества метода нормоксической лечебной компрессии в комплексном лечении неосложненного синдрома отмены алкоголя по сравнению со стандартизированным лечением лекарственными средствами и методом гипербарической оксигенации;
5. оптимизацию лечебного процесса посредством подключения к стандартизированному лечению лекарственными средствами малозатратного, безопасного для организма, доступного не только на стационарном, но и на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, метода нормоксической лечебной компрессии;

6. разработку на основе данных, полученных в исследовании, и внедрение в практику организаций здравоохранения инструкции по применению «Метод лечения синдрома отмены алкоголя с использованием нормоксической лечебной компрессии», регистрационный № 068-0720 от 26.08.2020.

Официальный оппонент:

кандидат медицинских наук, доцент,
заведующий курсом психиатрии УО
«Гомельский государственный
медицинский университет»
27.03.2024

И. М. Сквиря

Подпись(и)
удостоверяю
Инспектор по кадрам



И. М. Сквиря
А. В. Мельниченко